BALONCESTO Y MINIBASKET

FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 1270 (AENOR)

- **A** Canastas abatibles techo
- **B** Canastas plegadas a suelo
- **C** Canastas plegables a pared
- **D** Canastas exteriores portátiles
- **E** Canastas exteriores fijas
- **F** Tableros y protecciones para canastas de baloncesto
- **G** Canastas de minibasket
- **H** Tableros y protecciones para canastas de minibasket
- **I** Aros y redes
- **J** Complementos

34011

Canasta multitubo modelo motorizado, elevables al techo.

Multitubular basketball goals electrical system fold-up-to-ceiling.

Imagen/Picture A-B-C

34014

Canasta multitubo modelo manual, elevables al techo.

Multitubular basketball goals manual system fold-up-to-ceiling.

Imagen/Picture A-B-C

A


B

C

34139A

Sistema de regulación en altura para tablero de canasta multitubo.

Height adjustment system for multitubular backboards goals.

34131A

Dispositivo anticaída-amortiguador de seguridad homologado.

Safety absorption device unit system for ceiling mounted approved.

Imagen/Picture D

D

34101A

Canasta bitubo modelo motorizado elevadas al techo.

Bitube basketball goals electrical folding-up-ceiling system.

Imagen/Picture E-G

34101B

Canasta bitubo modelo manual elevadas al techo.

Bitube basketball goals manual folding-up-ceiling system.

Imagen/Picture E-G

34139

Sistema de regulación en altura para tableros de canastas bitubo.

Height adjustment system for bitube backboards goals.

Imagen/Picture F-H



34145C

Soporte metálico para instalación de módulos de 24".

Metal support for installation, shot chocks 24" over backboard.

Imagen/Picture I

34004A

Canasta baloncesto modelo alta competición con sistema especial de plegado por medio de muelles. Saliente 3,25 m. Fabricado conforme a normativa FIBA.

Top competition basketball goals. Special spring foldway balancing system. Overhang: 3,25 m. Manufactured according to FIBA rules.

Imagen/Picture A

34100

Canasta plegable hidráulica con sistema manual. Regulación basket-minibasket con saliente 2,25 m. Fabricado conforme a normativa FIBA.

Basketball goals. Hydraulic elevation and fold-down by way of hydraulic electric pumps. Overhang: 2,25 m. According to FIBA rules.

Imagen/Picture B-C-D

B

A

E

34007

Canasta modelo Jirafa con sistema de plegado de doble muelle. Incluye regulación de basket-minibasket con saliente de 2,25 m. Fabricado conforme a normativa FIBA.

Giraffe basketball goals with double springs fold - down system. Overhang: 2,25 m. Manufactured according to FIBA regulations.

Imagen/Picture E



C

D



F

34500

Anclaje de canastas modelo alta competición, juego de cuatro unidades.

Basketball goal fastenings for high competition model, four units set.

Imagen/PictureF

34024

Canasta plegable lateral a pared manualmente con saliente máximo 3 m.

Wall basketball goals that are folded away manually to the wall.
Maximum overhang: 3,00 m.

Imagen/Picture A

A

34021

Canasta plegable lateral a pared manualmente con saliente máximo 2,25 m.

Wall basketball goals that are folded away manually to the wall.
Maximum overhang: 2,25 m.

Imagen/Picture B

B

34139B

Sistema especial de regulación basket - minibasket de instalación en todos los modelos de canastas de baloncesto a pared.

Special adjustment system basket - minibasket official height. Suitable for all sidewall basketball goals.

Imagen/Picture C

C

E

34049

Canasta fija pared con saliente 2,25 m.

Wall-fixed basketball goals. Maximum Overhang: 2,25 m.

Imagen/Picture D

D

80011307

Repuesto resorte de gas para sistema regulación de altura baloncesto - minibasket.

Quickly gas-system basket or minibasket adjustable height, spare part.

Imagen/Picture E

34139F

Soporte cilindros extensibles con bloqueo, para sistema de regulación altura baloncesto - minibasket.

Extensible cylinder supports with auto - block, for basket - minibasket adjustable height system, spare part.

Imagen/Picture E

34908

Canasta super Okapi antivandálica trasladable mediante carrito pivotante delantero. Saliente 2,25 m.

Super Okapi antivandalic basketball goals. Portable system through pivotant trolley. Overhang: 2,25 m.

Imagen/Picture A-B-C

A

B

C

34150

Canasta modelo Okapi portátil de 4 ruedas con sistema de freno. Saliente 2,25 m.

Portable basketball Okapi goals with 4 wheels and brake system. Overhang: 2,25 m.

Imagen/Picture D-E

D

E

34137

Canasta modelo escolar portátil de 4 ruedas con sistemas de freno. Saliente 1,65 m.

Portable basketball school goals with 4 wheels and brake system. Overhang: 1,65 m.

Imagen/Picture F-G

F

G

H I

34047

Canasta modelo escolar portátil de 2 ruedas. Incluye sistema trasladable con carrito pivotante delantero. Saliente 1,65 m.

Portable basketball school goals with 2 wheels, vandals proof. Includes pivoting trolley system. Overhang: 1,65 m.

Imagen/Picture H-I

L

34048A

Carro pivotante para traslado de canastas portátiles con dos ruedas.

Pivoting trolley for moving easily basketball goals with two back wheels.

Imagen/Picture L

34299

Canastas baloncesto plegables con tapizado frontal. Especial para deporte en la calle. Sistema de regulación basket - minibasket.

Basketball funny goals with front padding. Street basketball design concept. Basketball or minibasket adjustment system included.

Imagen/Picture J-K

J

K

34139C

Sistema de regulación en altura para canastas portátiles y ancladas.

Set of special height adjustment systems. Portable and anchored goals to the floor.

Imagen/Picture A-B-C

A

B

C

34336

Contrapeso de hormigón. Repuesto para canastas portátiles. Para todos los modelos. 50 kg.

Concrete counterweight spare part for portable basketball goals. Suitable for all models. 50 kg.

Imagen/Picture D

D

34337

Caja metálica para contrapeso. Repuesto para canastas portátiles. Para todos los modelos.

Metallic box counterweight spare part for portable basketball goals. Suitable for all models.

Imagen/Picture E

E

34040

Canasta un solo poste 114 mm. con saliente de 1,65 m.

Single post 114 mm. basketball goal. Overhang: 1,65 m.

Imagen/Picture F-G

34037

Canasta un solo poste 140 mm. con saliente de 2,25 m.

Single post 140 mm. basketball goal. Overhang: 2,25 m.

Imagen/Picture F-G


F

G


H

34094H

Canasta galvanizada de un solo poste 140 mm. Modelo antivandálico. Saliente 2,25 m.

Single post 140 mm. basketball goal. Hot-dip Galvanized. Antivandalic design concept. Overhang: 2,25 m.

Imagen/Picture H

34094J

Canasta de un solo poste de 114 mm. modelo antivandálico con saliente de 1,65 m.

Single post 114 mm. basketball goal. Hot-dip Galvanized. Antivandalic design concept. Overhang: 1,65 m.

Imagen/Picture H

34114A

Canasta de un solo poste de 114 mm. modelo antivandálico con tablero curvo y saliente de 1,65 m.

Single post 114 mm. basketball goal hot-dip galvanized with american backboard. Antivandalic design concept. Overhang: 1,65 m.

Imagen/Picture A-B-C

B

A

C

34094

Canastas modelo entreno americano de un solo poste de 114 mm. Saliente 1,65 m.

Single post 114 mm. american model basketball goals. Overhang: 1,65 m.

Imagen/Picture D

D

E

34094C

Canasta para baloncesto de doble cabeza con un solo poste de saliente de 1,00 m.

Double backboards basketball goals with a single post. Outgoing 1,00 m.

Imagen/Picture E

34094T

Canasta de triple cabeza de un solo poste fija al suelo con anclajes. Saliente 1,00 m.

Triple backboards basketball goals. Single post fixed to the soil with anchorages. Outgoing 1,00 m.

Imagen/Picture E

34094D

Canasta de cuatro cabezas de un solo poste fija al suelo con anclajes. Saliente 1,00 m.

Four backboards basketball goals. Only one post fixed to the soil with anchorages. Outgoing 1,00 m.

Imagen/Picture E

34109

Tablero cristal laminado y templado. Medidas: 1800 x 1050 x 12 mm.
Conforme normas FIBA.

Backboard tempered and laminated glass. Measures: 1800 x 1050 x 12 mm.
According to FIBA rules.

Imagen/Picture A

34120

Tablero de metacrilato con medidas 1800 x 1050 x 20 mm.

Methacrylate backboard dimensions 1800 x 1050 x 20 mm.

Imagen/Picture B

34122

Tablero de metacrilato con medidas 1800 x 1050 x 12 mm.

Methacrylate backboard dimensions 1800 x 1050 x 12 mm.

Imagen/Picture B

34121

Tablero de metacrilato con medidas 1800 x 1050 x 15 mm.

Methacrylate backboard dimensions 1800 x 1050 x 15 mm.

Imagen/Picture B

A

B

C

D

34161

Juego de tablillas y banderines completo para baloncesto.

Complete set of tablets and pennants for basketball.

Imagen/Picture D

E

F

34061T

Tablero de poliéster 1800 x 1050 x 20 mm.

Polyester backboard 1800 x 1050 x 20 mm.

Imagen/Picture C

34054B

Repuesto de cinta blanca para marcar tableros de metacrilato.

Spare white tape to mark methacrylate backboards.

Imagen/Picture B

34115C

Tablero curvo metálico antivandálico. Acabado galvanizado. 1500 x 1050 mm.

Antivandalic metallic fan shaped backboard. Galvanized 1500 x 1050 mm.

Imagen/Picture E

34115A

Tablero rectangular metálico antivandálico. Acabado galvanizado. 1800 x 1050 mm.

Antivandalic metallic straight backboard. Galvanized 1800 x 1050 mm.

34116A

Tablero entreno americano de poliéster. Medidas 1120 x 770 x 20 mm. Con opción para minibasket.

American training backboard made of polyester. Dimensions 1120 x 770 x 20 mm.

Minibasket option.

Imagen/Picture F

34100B

Protecciones laterales de espuma forradas con tela de trevira plastificada para canasta. Ref. 34100.

Side protective paddings for basketball goal ref. 34100 made of foam upholstered with fabric canvas.

Imagen/Picture A

34100C

Protecciones frontales de espuma forradas con tela de trevira plastificada para canasta. Ref. 34100.

Front protective paddings basketball goal ref. 34100 made of foam upholstered with fabric canvas.

Imagen/Picture A

34100D

Protecciones frontales inferiores de espuma forradas con tela de trevira plastificada para canasta. Ref. 34100.

Lower front protective paddings basketball goal ref. 34100 made of foam upholstered with fabric canvas.

Imagen/Picture A

A

B

34913

Protecciones frontales de espuma forradas con tela de trevira para la canasta Okapi.

Front protective paddings for Okapi basketball goal. Made of foam upholstered with fabric canvas.

Imagen/Picture B

C

34134H

Protecciones frontales para canastas portátiles de 2 y 4 ruedas.

Front protective paddings for portable 4 and 2 wheels school basketball goals.

Imagen/Picture C-D

D

34134A

Protecciones laterales y traseras para canastas portátiles de 2 y 4 ruedas.

Back and side protective padding for portable 2 and 4 wheels basketball goals.

Imagen/Picture C-D

34076

Protecciones frontales de espuma forradas con tela de trevira para canasta Superokapi.

Front protective paddings Superokapi basketball goal. Made of foam upholstered with fabric canvas.

34094L

Protector antilesión de tablero de baloncesto, posibilidad de instalación en todos los modelos de canastas Galván y B2S. Fabricada conforme normas FIBA.

Protective paddings for basketball backboards. Suitable for all Galvan and B2S models. Manufactured according to FIBA rules.

Imagen/Picture E

E

34094P

Protecciones en inyección de poliuretano para la parte inferior del tablero de baloncesto.

Backboard safety pad made of integral polyurethane foam for the lower part of basketball backboard.

Imagen/Picture A-B

A

B

34043B

Protector de canasta de un solo poste de 114 a 140 mm., alto 2.0 m.

Protective paddings for single post basketball goals from 114 to 140 mm., 2.0 height.

Imagen/Picture C

C

D

E

34319

Canasta de minibasket de un solo poste 114 mm. con saliente de 1,00 m.

Single post 114 mm. minibasket goal. Overhang: 1,00 m.

Imagen/Picture D-E

34319A

Canasta de minibasket de un solo poste 140 mm. con saliente de 1,65 m.

Single post 140 mm. minibasket goal. Overhang: 1,65 m.

Imagen/Picture D-E

34137C

Anclajes a solera para canasta portátiles de 2 y 4 ruedas.

Anchorings to hearth for portable basketball goals of 2 and 4 wheels.

Imagen/Picture A

A

34309

Canasta de minibasket portátil con 2 ruedas y sistema trasladable mediante carro pivotante delantero. Saliente 1,00 m.

Portable minibasket school goals with 2 wheels and system for moving with special trolley. Overhang: 1,00 m.

Imagen/Picture B

B

34311

Canasta minibasket portátil modelo Okapi con 4 ruedas y sistema de frenos, saliente de 1,00 m.

Portable minibasket okapi goals with 4 wheels and brake system. Overhang: 1,00 m.

Imagen/Picture C

C

34303

Canasta minibasket portátil con 4 ruedas y sistema de frenos. Con saliente 1,00 m.

Portable minibasket school goals with 4 wheels and brake system. Overhang: 1,00 m.

Imagen/Picture D-E

D

E

34351

Juego de canastas de minibasket de un solo poste 114 mm. galvanizado, con tablero metálico americano. Saliente 1,00 m.

Galvanized minibasket fixed goals with post 114 mm. and american metallic backboards. Overhang: 1.00 m.

Imagen/Picture F-G

34318B

Juego de canastas de minibasket de un solo poste 114 mm. galvanizado, con tablero metálico rectangular. Saliente 1,00 m.

Galvanized minibasket fixed goals with post 114 mm. and rectangular metallic backboards. Overhang: 1.00 m.

Imagen/Picture F-G

34360

Canasta de minibasket galvanizada de 2 cabezas de un solo poste fijo.

Double backboard galvanized minibasket goal with a single fixed post.

Imagen/Picture H

34212

Juego de canastas de pre-minibasket tablero americano curvo de poliester con altura regulable de 1,70 a 2,60 m.

Pre-minibasket goals with American curved backboard with adjustable height from 1.70 to 2.60 m.

Imagen/Picture A

A

B

34212A

Juego de protecciones canastas pre-minibasket.

Set of protective paddings for pre-minibasket goals.

Imagen/Picture A

34094M

Protecciones de la parte inferior del tablero de canasta de minibasket.

Backboard safety pad made of integral polyurethane foam for the lower part of minibasket backboards.

Imagen/Picture B-C

34338

Tableros minibasket a pared plegables manualmente. Saliente 2 m.

Wall minibasket goals folded away manually. Maximum overhang of 2,00 m.

Imagen/Picture B-C

34340

Tableros minibasket a pared fijos con saliente 2 m.

Wall fixed minibasket goals folded away manually with máximum overhang of 2,00 m.

Imagen/Picture B

C

Hobby Kirolak

D

E

F

34321

Poste de korfball base acero maciza lastrada, con red, regulable en altura de 1,85 m. a 2,75 m.

Korfball post with solid steel base, weighted, featuring height-adjustable with net from 1,85 to 2,75 m.

Imagen/Picture F-G

34322

Poste de netball regulable en altura de 2,05 a 3,05 m. Base en acero lastrada, con ruedas.

Netball post, height adjustable from 2,05 m to 3,05 m. Special regulation ring. Steel weighed base featuring removable with wheels.

Imagen/Picture E-H

G

H

06003

Poste de korfeball regulable en altura de 2,20 a 3,50 m. Base en acero lastrada.

Korfeball post, height adjustable from 2,20 m to 3,50 m. Solid steel weighed base.

Imagen/Picture D

34043C

Protector de canasta de minibasket de un solo poste de 114 a 140 mm., alto 2.0 m.

Protective paddings for single post minibasket goals from 114 to 140 mm., 2.0 m. height.

Imagen/Picture A

A

34078

Protecciones laterales y trasera para canastas portátiles de 2 y 4 ruedas.

Side and back protective paddings for portable 2 and 4 wheels basketball goals.

Imagen/Picture B

34334H

Protecciones frontales canastas portátiles de 2 y 4 ruedas.

Front protective paddings for portable 2 and 4 wheels basketball goals.

Imagen/Picture B

B

C

D



34328

Tablero minibasket poliéster 1200 x 900 x 20 mm.

Polyster minibasket backboard
1200 x 900 x 20 mm.

Imagen/Picture D

34324

Tablero minibasket metacrilato 1200 x 900 x 15 mm.

Methacrylate minibasket backboard
1200 x 900 x 15 mm.

34324A

Tablero minibasket metacrilato 1200 x 900 x 20 mm.

Methacrylate minibasket backboard
1200 x 900 x 20 mm.

34329C

Tablero metálico antivandálico curvo galvanizado 1200 x 900 x 4 mm.

Metallic antivandalic curved shape minibasket backboard galvanized 1200 x 900 x 4 mm.

34329A

Tablero metálico antivandálico rectangular galvanizado 1200 x 900 x 4 mm.

Metallic antivandalic rectangular minibasket backboard galvanized 1200 x 900 x 4 mm.

Imagen/Picture C

34325

Tablero minibasket metacrilato 1200 x 900 x 12 mm.

Methacrylate minibasket backboard
1200 x 900 x 12 mm.

34126

Aro baloncesto competición basculante de 2 muelles. Fabricado conforme a normativa FIBA.

Competition flexible basketball ring with 2 springs. Manufactured according to FIBA rules.

Imagen/Picture A

34073

Juego de redes de baloncesto oficial olimpiadas, fabricadas en nylon.

Basketball nets set official Olympics, made of nylon.

Imagen/Picture A

A

34127

Aro baloncesto antivandálico macizo reforzado con cartabones y pletina.

Solid metal basketball ring reinforced with brackets and metal plate made of antivandalic design concept.

Imagen/Picture B

34129

Red baloncesto cadena metálica cincada.

Zinc-coated metal-chain net.

Imagen/Picture B

B

C

34070

Red baloncesto nylon 6 mm.

Nylon basketball net 6 mm.

Imagen/Picture C

34065

Aro baloncesto modelo escolar reforzado.

Reinforced school basketball ring.

Imagen/Picture C

D

34068

Red baloncesto nylon 4 ½ mm.

Nylon basketball net 4 ½ mm.

Imagen/Picture D

34072

Red baloncesto triple hilo de algodón de alta competición 9 mm.

Top-competition triple cotton basketball net 9 mm.

E

F

34128

Aro baloncesto escolar de quita y pon con pletina incluida.

Quickly slide away system & basketball school ring. Platten included.

Imagen/Picture D-E-F

34067

Red baloncesto algodón 6 mm.

Cotton basketball net 6 mm.

31247

Portabalones metálico con malla soldada de 50 x 50 mm. para evitar sacar balones incluso desinflados. Con cierre de seguridad.
Medidas: L 770 x 715 x H 830 mm.

Ball carrying cage featuring 50 x 50 mm. welded netting to avoid balls being taken out even when deflated, with security lock.
Dimensions: L 770 x 715 x H 830 mm.

Imagen/Picture A

31090

Portabalones metálico con malla soldada de 50 x 50 mm. para evitar sacar balones incluso desinflados. Con cierre de seguridad.
Medidas; L 1320 x 715 x H 830 mm.

Ball carrying cage featuring 50 x 50 mm. welded netting to avoid balls being taken out even when deflated, with security lock.
Dimensions: L 1320 x 715 x H 830 mm.

Imagen/Picture A

31043

Portabalones metálico con barras verticales. Con cierre de seguridad.
Medidas: L 1200 x 650 a x H 850 mm.

Ball-carrying cage featuring vertical bars with security lock.
Dimensions: L 1200 x 650 a x H 850 mm.

Imagen/Picture B

A

B

C

31246A

Armario para guardar material con dimensiones 2000 x 2000 x 500 mm.

Wardrobe to store sports equipment with dimensions 2000 x 2000 x 500 mm.

Imagen/Picture C

D

31076

Portabalones metálico con barras verticales. Con cierre de seguridad. Medidas: L 800 x 650 a x H 850 mm.

Ball-carrying cage featuring vertical bars with security lock. Dimensions: L 800 x 650 a x H 850 mm.

Imagen/Picture D

E

31253

Portabalones de tela.

Cage for balls manufactured in fabric and aluminium.

Imagen/Picture E-F

F

86000

Túnel protección telescópico entrada-salida jugadores, en tela de trevira plastificada M2, con perfilería en aluminio a medida.

Telescopic protection tunnel entry-exit players, in M2 plasticized fabric canvas, with aluminum profiles. Manufactured according needs.

Imagen/Picture A

34522

Reboteador para entrenamiento de baloncesto.

Bouncer for basketball training.

Imagen/Picture B

B

A

BALONMANO Y FÚTBOL SALA

FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 749+A1 (AENOR)

A Porterías de balonmano
B Complementos

35001

Porterías balonmano en aluminio de 80 x 80 mm. modelo oficial "XXV Olimpiadas de Barcelona 92".

XXV Olympic Games Official "Barcelona 92" aluminium handball goals featuring 80 x 80 mm. square-section.

Imagen/Picture A-B

A

B

35001A

Porterías fútbol sala en aluminio diseñado con perfil 80 x 80 mm. especial homologado FUTSAL.

Soccer goals in aluminium with special profile design 80 x 80 mm. Manufactured according to FUTSAL rules.

Imagen/Picture C

C

35007

Porterías balonmano metálicas fabricadas en tubo de acero de 80 x 80 mm.

Metallic handball goals featuring 80 x 80 mm. steel tube.

Imagen/Picture D-E

D

E

F

G

I

H

35007A

Porterías balonmano metálicas plegables lateralmente a pared, fabricadas en tubo de acero de 80 x 80 mm.

Metallic foldaway to the wall handball goals featuring 80 x 80 mm. steel tube.

Imagen/Picture F-G

35007P

Juego porterías con canastas de baloncesto.

Set of soccer goals with basketball goal.

Imagen/Picture H-I

35007Q

Portería de balonmano con canasta minibasket con dimensión interior de 2 x 3 m, base de 1,10 m. y parte superior 1 m.

Handball goal with minibasket goal with interior dimension of 2 x 3 m, base 1,10 m. and top 1 m.

Imagen/Picture H-I

35008

Porterías balonmano antivandálicas fabricadas en tubo de acero de 80 x 80 mm. y parte posterior con red metálica fabricada en tubo de acero redondo Ø 20 mm.

Vandal-proof handball goals featuring 80 x 80 mm. steel tube. Back net section likewise made of round steel tube Ø 20 mm.

Imagen/Picture A

A

35007F

Juego anclajes porterías balonmano, dos fijaciones por portería.

Fastenings system for anchorage goal to the floor. Two fastenings per goal.

Imagen/Picture B

B

C

35200A

Juego de largueros reductores en altura metálicos para porterías de balonmano con doble cierre de seguridad.

Metallic reducer goals height set for handball goals with double safety lock.

Imagen/Picture C-D

D

E

35012

Redes balonmano de 3 mm. en poliéster.

Set of handball nets 3 mm., made of polyester.

Imagen/Picture E

35010

Redes balonmano 4 mm. polipropileno.

Set of handball nets 4 mm. polypropylene.

Imagen/Picture E

35016B

Cortinas amortiguadoras para balonmano y fútbol-sala en 4 mm. Línea oro, sin nudos, fabricadas en polipropileno de alta calidad.

Competition safe curtains nets for handball and indoor soccer. Gold line without knots. Manufactured in 4 mm. high polypropylene quality.

Imagen/Picture E

35012A

Redes balonmano de 5 mm. Modelo de línea oro sin nudos, fabricadas en polipropileno.

Set of handball nets 5 mm. Gold line polypropylene without knots.

Imagen/Picture E

11069

Carro transporte de porterías, juego de dos unidades.

Goal transport cart, set of two units.

Imagen/Picture A-B


A

B

35007N

Anclaje de competición garra con taco químico, set de cuatro unidades.

Claw competition fastenings with chemical block, set of four units.

Imagen/Picture C


C

36020

PIXOFF Máquina limpia balones.

PIXOFF machine that removes the stickiness of balls.

Imagen/Picture D

D

H212

Anclaje de ventosa, set de cuatro unidades.

Rubber suction cup fastenings for handball goals, set of four units.

Imagen/Picture E

E

F

35021B

Repuesto gancho antilesión para portería modelo plano.

Plastic handball goal hook. Flat model.

Imagen/Picture F

G

35021E

Repuesto gancho antilesión para portería modelo carril.

Plastic handball goal hook. Rail model.

Imagen/Picture G

H

35021D

Repuesto gancho antilesión para portería modelo curvo.

Plastic handball goal hook. Curved model.

Imagen/Picture H

TENIS, TENIS DE MESA Y PÁDEL

FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 1510 (AENOR)

A Postes de tenis y redes
B Mesas de tenis y ping pong
C Pádel

41002

Juego postes tenis en aluminio de Ø 90 mm., para anclar al suelo. Tensión de la red por sistema rectilíneo en el interior del poste.

Set of aluminium tennis posts, featuring Ø 90 mm. To be fixed to the ground. Net tautness by rectilinear system inside post.

Imagen/Picture A-B

A

B

41002A

Juego postes tenis en aluminio de 80 x 80 mm., para anclar al suelo. Tensión de la red por sistema rectilíneo en el interior del poste.

Set of aluminium tennis posts, featuring 80 x 80 mm. To be fixed to the ground. Net tautness by rectilinear system inside post.

Imagen/Picture C-D

C

D

41003

Juego postes tenis en acero de Ø 80 mm., para anclar al suelo. Tensión de la red por sistema de carraca.

Set of steel tennis posts, featuring Ø 80 mm. To be fixed to the ground. Net tautness by ratchet system.

Imagen/Picture E

E

41029

Juego postes tenis portátiles en acero. En forma de "L" para anclar al suelo. Tensión de la red por sistema rectilíneo en el interior del poste.

Set of portable metallic "L" shaped tennis posts to be fixed quickly to the ground. Net tautness by rectilinear system inside post.

Imagen/Picture F

F

41029A

Juego postes tenis portátiles en aluminio. En forma de "L" para anclar al suelo. Tensión de la red por sistema rectilíneo en el interior del poste.

Set of portable aluminium "L" shaped tennis posts to be fixed quickly to the ground. Net tautness by rectilinear system inside post.

Imagen/Picture G

G



H

41004

Juego postes tenis portátiles con 2 ruedas y 100 Kg contrapeso por unidad de poste. Tensión de la red por sistema de carraca.

Set of portable metallic tennis posts with wheels for easy transport. 100 kg counterweights. Net tautness by ratchet system.

Imagen/Picture H

41013

Juego anclajes de tenis y pádel para poste Ø 90 mm., con tapa metálica.

Set of floor fastenings for tennis and paddle posts suitable for posts of Ø 90 mm. with metallic cover top.

Imagen/Picture A

A

41012

Juego anclajes de tenis y pádel para poste Ø 80 mm., con tapa metálica.

Set of floor fastenings for tennis and paddle posts suitable for posts of Ø 80 mm. with metallic cover top.

Imagen/Picture A

C

41012A

Juego anclajes de tenis y pádel para poste 80 x 80 mm., con tapa metálica.

Set of floor fastenings for tennis and paddle posts suitable for posts of 80 x 80 mm. with metallic cover top.

Imagen/Picture B

B

41030B

Juego anclajes para postes en forma de "L".

Set of fastenings for anchoraging "L" shaped posts.

Imagen/Picture C-D

D

41010A

Red de tenis línea oro competición en polipropileno de 4 mm. sin nudos con cinta de PVC en partes laterales, superior e inferior. Con varilla de fibra de vidrio en laterales.

Competition tennis gold line net in 4 mm. thread polypropylene, without knots, with fibreglass antennas and P.V.C strap on all 4 sides.

41009

Red de tenis línea oro de 3 mm., fabricada en polipropileno.

Tennis gold line net in 3 mm. Made of polypropylene.

41019

Red de tenis línea oro de 4 mm., fabricada en polipropileno.

Tennis gold line net in 4 mm. Made of polypropylene.

41019A

Centro guía de tenis con enganche al suelo.

Plasticized central guide tennis strap with hooking.

41015G

Mesa tenis interior New Lander. Sistema de mesa compacto. Gran robustez, funcionalidad y diseño. Contenedor de palas y pelotas. Tablero melamina 19 mm. Dimensiones: 2740 x 1525 x 760 mm.

Indoor table tennis New Lander. Compact table system. Great robustness, functionality and design. Melamine 19 mm. board.
Dimensions 2740 x 1525 x 760 mm.

Imagen/Picture A

A

410181

Mesa tenis exterior New Lander. Sistema de mesa compacto. Gran robustez, funcionalidad y diseño. Contenedor de palas y pelota. Tablero HPL de 4 mm. Dimensiones 2740 x 1525 x 760 mm.

Outdoor table tennis New Lander. Compact table system. Great robustness, functionality and design. HPL 4 mm. special board.
Dimensions 2740 x 1525 x 760 mm.

Imagen/Picture B

B

41015D

Mesa de tenis interior New Zenit. Sistema de mesa compacto.
Gran robustez, funcionalidad y diseño. Tablero melamina 19 mm.
Dimensiones: 2740 x 1525 x 760 mm.

Indoor table tennis New Zenit. Compact table system. Great robustness, functionality and design. Melamine 19 mm. board.
Dimensions: 2740 x 1525 x 760 mm.

Imagen/Picture C

C

41015C

Mesa tenis interior de competición New Europe 1000. Tablero en melamina 19 mm. Incluye ruedas con sistema de frenado. Dimensiones 2740 x 1525 x 760 mm.

Competition indoor table tennis New Europe 1000. Melamine 19 mm. special board with wheels with brake and official dimensions. Dimensions 2740 x 1525 x 760 mm.

Imagen/Picture D

D

41015

Mesa de tenis exterior New Zenit. Sistema de mesa compacto. Gran robustez, funcionalidad y diseño. Tablero HPL 5 mm. Dimensiones 2740 x 1525 x 760 mm.

Outdoor table tennis New Zenit. Compact table system. Great robustness, functionality and design. HPL 5 mm. special board. Dimensions 2740 x 1525 x 760 mm.

Imagen/Picture E

E

F

G

41020A

Mesa de tenis exterior New Zeta Garden. Estructura y red metálica con tratamiento galvanizado y pintado al horno especial intemperie. Tablero HPL 10 mm. Dimensiones 2740 x 1525 x 760 mm.

Outdoor table tennis New Zeta Garden. Compact table system. Great robustness, functionality and design. HPL 10 mm. special board. Dimensions 2740 x 1525 x 760 mm.

Imagen/Picture F-G

41020

Mesa de tenis New Garden antivandálica.

Vandal proof table tennis New Garden.

Imagen/Picture A

A

41016

Mesa de tenis interior de alta competición homologada ITTF.

Indoor table tennis high competition ITTF certified.

Imagen/Picture B

B



41034C

Paletas equipo serie 500.

Table tenis bat equipe serie 500.

Imagen/Picture C

C

41034B

Paletas equipo serie 400.

Table tenis bat equipe serie 400.

Imagen/Picture D

D

41034A

Paletas sprint serie 200.

Table tenis bat sprint serie 200.

Imagen/Picture E

E

F

41031A

Pelotas ping pong sport (6 ud).

Table tennis balls sport (6 ud).

Imagen/Picture F

G

41031

Pelotas ping pong match (6 ud).

Table tennis balls match (6 ud).

Imagen/Picture G

41031B

Pelotas ping pong sport (60 ud).

Table tennis balls sport (60 ud).

Imagen/Picture A

A

41031C

Pelotas ping pong match (60 ud).

Table tennis balls match (60 ud).

Imagen/Picture B

B

41033B

Red de algodón de mesa de tenis de competición.

Cotton net for table tennis competition.

Imagen/Picture C

C

41033

Red de nylon de mesa de tenis.

Nylon net for table tennis.

Imagen/Picture D

D

41017

Marcador sobremesa para tenis de mesa.

Manual scoreboards for table tennis.

Imagen/Picture E

E

41017A

Marcador electrónico para tenis de mesa.

Electronic scoreboard for table tennis.

Imagen/Picture F

F

G

41060

Pista de pádel cristal 10 mm. de alta competición, diseñada pensando en el confort y la seguridad del deportista y fabricada con los materiales de la más alta calidad. Aúna todas las especificaciones y recomendaciones de la Real Federación Española de Pádel.

High competition paddle track 10 mm. glass thickness, designed with the comfort and safety of the athlete in mind and manufactured with the highest quality materials. It combines all the specifications and recommendations of the Royal Spanish Paddle Federation.

Imagen/Picture G

41061

Pista de pádel cristal 12 mm. de alta competición, diseñada pensando en el confort y la seguridad del deportista y fabricada con los materiales de la más alta calidad. Aúna todas las especificaciones y recomendaciones de la Real Federación Española de Pádel.

High competition paddle track 12 mm. glass thickness, designed with the comfort and safety of the athlete in mind and manufactured with the highest quality materials. It combines all the specifications and recommendations of the Royal Spanish Paddle Federation.

Imagen/Picture G

H

41063

Pista pádel individual de 6 x 20 m de vidrio de 12 mm. de espesor.

Individual paddle track 6 x 20 m with 12 mm. glass thickness.

Imagen/Picture H

41062

Pista pádel individual de 6 x 20 m de vidrio de 10 mm. de espesor.

Individual paddle track 6 x 20 m with 10 mm. glass thickness.

Imagen/Picture H

41066

Estructura metálica para pádel, en pistas de hormigón.

Metallic steel structure for paddle with concrete walls.

Imagen/Picture A

A

41009A

Juego postes pádel en aluminio de Ø 90 mm, para anclar al suelo.
Tensión de la red por sistema rectilíneo en el interior del poste.

Set of aluminium paddle posts featuring Ø 90 mm. To be fixed to the ground. Net tautness by rectilinear system inside post.

Imagen/Picture B

B

41000

Juego postes pádel en acero de Ø 80 mm, para anclar al suelo.
Tensión de la red por sistema de carraca.

Set of steel paddle posts featuring Ø 80 mm., to be fixed to the ground. Net tautness achieved by rachet system.

Imagen/Picture C

C

41002B

Juego postes pádel en aluminio de 80 x 80 mm., para anclar al suelo.
Tensión de la red por sistema rectilíneo en el interior del poste.

Set of aluminium paddle posts featuring 80 x 80 mm. To be fixed to the ground. Net tautness by rectilinear system inside post.

Imagen/Picture D

D

41037

Telas parasoles para pistas de pádel. Posibilidad de personalización con serigrafía.

Sun shield made of fabric canvas for paddle fields.

Imagen/Picture E

E

41001C

Red de pádel línea oro de 3 mm. en polipropileno.

Paddle net gold line made of 3 mm. polypropylene.

Imagen/Picture F

F

FÚTBOL

FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 748 (AENOR)

- **A** Porterías de fútbol 11
- **B** Porterías de fútbol 7
- **C** Fútbol playa
- **D** Miniporterías
- **E** Máquinas marca campos
- **F** Equipamiento entrenamiento de fútbol
- **G** Banquillos

36003

Porterías de fútbol 11 de competición ancladas. Fabricadas en perfil de aluminio 100 x 120 mm. Anclajes incluidos.

Competition soccer goals. Featuring 100 x 120 mm. oval-section aluminium posts with fastenings.

Imagen/Picture A-B

A

B

36003C

Base plegable en aluminio para fijar la red en la portería anclada.

Fold-up aluminium base for fix the net to the soccer goal.

Imagen/Picture B-C

36003A

Postes para tensar la red en porterías de fútbol. Juego de 4 unidades.

Post to tighten the net in football goals. 4 items.

Imagen/Picture C

C

36024

Porterías de fútbol portátiles fabricadas en perfil de aluminio 100 x 120 mm. Incluye ruedas para su fácil transporte y base de aluminio, con ganchos de plástico para fijar la red.

Portable soccer goals featuring 100 x 120 mm. oval-section aluminium profile. Includes wheels for easy transport.

Imagen/Picture D

D

36053E

Juego de contrapesos para adaptar a la base de aluminio de porterías de fútbol portátiles.

Cast iron counterweights for portable soccer goals.

Imagen/Picture E

E

A

36006

Juego de redes de fútbol de 3 mm. Fabricada en poliéster sin nudos color blanco.

Soccer nets 3 mm. polyester without knots in white colour.

Imagen/Picture A

36007

Juego de redes de fútbol de 5 mm. línea oro. Fabricada en polipropileno.

Set of soccer nets of 5 mm. gold line. Made of polypropylene.

Imagen/Picture A

36005A

Juego de redes de fútbol de 4 mm. línea oro. Fabricada en polipropileno.

Set of soccer nets of 4 mm. gold line. Made of polypropylene.

Imagen/Picture A

36005

Juego de redes de fútbol de 3 mm. línea oro. Fabricada en polipropileno.

Set of soccer nets of 3 mm. gold line. Made of polypropylene.

Imagen/Picture A

36009D

Juego de redes de fútbol de cajón 4 mm. línea oro. Malla hexagonal polipropileno.

Nylon nets set for soccer goals in polypropilene 4 mm., gold line model. Hexagonal netting shaped without knots.

Imagen/Picture A

36009B

Juego de redes de fútbol de cajón de 4 mm. línea oro. Fabricada en polipropileno.

Set of 4 mm. gold line football drawer nets. Made of polypropylene.

Imagen/Picture A

36009A

Juego de redes cajón de fútbol de 3 mm. Fabricada en polipropileno.

Set of 3 mm. gold line football drawer nets. Made of polypropylene.

Imagen/Picture A

36034G

Porterías fútbol (A-7) plegables a fondo con marco en perfil de aluminio Ø 90 mm. Sistema de plegado fabricado en acero galvanizado.

Foldaway system to the back (A-7) soccer goals aluminium profile Ø 90 mm. Hot - dip galvanized steel folding system.

Imagen/Picture B-C

B C

36034C

Porterías fútbol (A-7) aluminio anclada con perfil Ø 90 mm. con anclajes incluidos.

Aluminium (A-7) soccer goals Ø 90 mm. posts with fastenings.

Imagen/Picture A

A

36034J

Juego de bases plegables para porterías (A-7) ancladas al suelo. Perfil de aluminio Ø 50 mm.

Set of bases for goals (A-7) anchored to the ground. Aluminium profile Ø 50 mm.

Imagen/Picture A-B-C

C

B

36034B

Porterías portátiles de fútbol (A-7) fabricadas en perfil de aluminio Ø 90 mm.

Portable (A-7) soccer goals aluminium profile Ø 90 mm.

Imagen/Picture D

D

36035C

Redes de fútbol (A-7) 3 mm. poliéster sin nudos color blanco.

Soccer nets (A-7) 3 mm. polyester without knots white colour.

Imagen/Picture E

36035

Juego de redes de fútbol (A-7) de 3 mm. en polipropileno.

Soccer nets (A-7) 3 mm. made of polypropylene.

Imagen/Picture E

36035H

Juego de redes de fútbol de línea oro (A-7) de 5 mm. en polipropileno.

Gold line soccer nets (A-7) 5 mm. polypropylene.

Imagen/Picture E

36035I

Juego de redes de fútbol de cajón (A-7) de 4 mm. en polipropileno.

Set of soccer nets (A - 7) of 4 mm. Gold line. Made of polypropylene.

Imagen/Picture E

36035A

Red fútbol (A-7) modelo oro de 4 mm. en polipropileno. Sin nudos.

Polypropilene nets set for (A-7) soccer goals 4 mm. Without knots.

Imagen/Picture E

36009F

Juego de redes de fútbol de cajón (A-7) de 3 mm. en polipropileno.

Set of soccer nets (A - 7) of 3 mm. polypropylene gold line nets.

Imagen/Picture E

36001F

Juego de porterías de fútbol playa portátiles, perfil de aluminio 100 x 120 mm. Pintadas en amarillo con dimensiones 5,50 x 2,20 m.

Portable set of beach soccer goals in aluminium profile 100 x 120 mm. Yellow painted with dimensions 5,50 x 2,20 m.

Imagen/Picture A-B

B

A

C

36011B

Redes para porterías de fútbol playa de polipropileno de 3 mm.

Set of beach soccer nets of 3 mm. Gold line.

36072C

Juego porterías fútbol playa Ø 101 mm. metálicas. Medidas 5,50 x 2,20 m.

Set of metallic beach soccer goals Ø 101 mm. Dimensions 5,50 x 2,20 m.

Imagen/Picture A-B

F-2121

Balón de fútbol playa.

Beach soccer ball.

Imagen/Picture C

D

36065D

Miniporterías para entrenamiento en perfil de aluminio Ø 90 mm. con dimensiones de 1,50 x 1,00 m.

Set of mini-goals for training in aluminium profile Ø 90 mm. Dimensions 1,50 x 1,00 m.

Imagen/Picture D

E

36065C

Miniporterías para entrenamiento fabricadas en tubo de acero redondo de Ø 80 mm. Dimensiones de 1,20 x 0,80 m.

Set of steel mini-goals for training Ø 80 mm. Dimensions 1,20 x 0,80 m.

Imagen/Picture E

36011A

Juego de redes para mini - porterías de acero. Fabricadas en poliéster de 3 mm. Medidas 1,20 x 0,8 m.

Nets for steel mini-goal. Made of polyester 3 mm. Dimensions 1,20 x 0,8 m.

36011D

Juego de redes para mini – porterías de aluminio fabricadas en poliéster de 3 mm. Medidas 1,50 x 1,00 m.

Nets for aluminum mini-goal 3 mm. Made of polyester. Dimensions 1,50 x 1,00 m.

Imagen/Picture D

36013

Carretilla marca campos, con cepillo interior para remover el producto. Concebida para campos de arena.

Pitch-marking trolley. Paint stirred by rolling brush inside. Suitable for sand pitches.

Imagen/Picture A-B

A

B

D

36044

Carretilla marca campos ecológica. Permite un fácil pintado de campos, a través de su bomba manual. Indicada para campos de césped natural.

Ecological pitch marking trolley. Produces clear-cut lines, it works environment friendly through manual pumping. Suitable for natural grass pitches.

Imagen/Picture C

C

36085

Plifix marca líneas para campos de césped natural.

Marking pins plifix for natural grass fields.

Imagen/Picture E

E

F

36080

Carretilla marca campos ecológica Stadelite mediante bomba peristáltica, sin ningún tipo de mantenimiento, rápida, ágil y cómoda. Concebida para un alto rendimiento, permite el pintado de dos campos de fútbol o similar sin repostar pintura. Indicada para campos de césped natural.

Stadelite pitch marking trolley, environment friendly, high performance working with a peristaltic pump system which guarantee 2,5 bar pressure painting. Produces clear-cut lines with deep action, clearly visible when the grass has been cut. A stable, easily manoeuvrable machine. Suitable for natural grass pitches.

Imagen/Picture D

H1982

Pintura ecológica para carretilla marca campos. 15 Kg / 10 L.

Environment friendly painting for pitch marking trolley. 15 Kg / 10 L.

Imagen/Picture F

F0008



Barrera simulada flexible, con carro.
Para entrenamiento de lanzamientos directos.

Flexible simulation wall with trolley.
Suitable for training free-kicks.

Imagen/Picture G

G

F0001



Barrera simulada de jugadores para entrenamiento de lanzamientos directos.

Simulation soccer wall, suitable for training free-kicks.

Imagen/Picture H

H

36091

Juego de banderines de juez de línea profesional 1 amarilla, 1 bicolor. Con funda para facilitar el transporte. Conforme a normas FIFA.

Set of professional linesmen´s flags with cover for easy transport one yellow and one bicolour. According to FIFA rules.

Imagen/Picture I

I

36092

Juego de banderines de juez de línea profesional 1 amarilla, 1 naranja. Con funda para facilitar el transporte. Conforme a normas FIFA.

Set of professional linesmen´s flags with cover for easy transport one yellow & one orange. According to FIFA rules.

Imagen/Picture I

F0008A

Barrera simulada flexible, sin carro.
Para entrenamiento de lanzamientos directos.

Flexible simulation wall without trolley.
Suitable for training free-kicks.

Imagen/Picture J

J

E0T500

Juego picas multiuso compuesto de 10 bases y 15 picas con sus engarces correspondientes.

Multi-purpose poles set. Composed by 10 bases and 15 spades with their corresponding crimps.

Imagen/Picture K

K

E0T501A

Pica multiuso de 1,70 m. con punta de acero para clavar.

Multi-purpose pole with steel tip length 1,70 m.

Imagen/Picture A

A

36064

Juego de 48 conos o chinos para entrenamientos, con base para transporte y almacenamiento.

Set of 48 soft training cones with base for transportation and storage.

Imagen/Picture B

B

36064A

Juego de 40 conos rígidos con pica de Ø 20 mm. Incluye base para su transporte y almacenamiento.

Set of 40 rigid training cones with base for easy transportation and storage.

Imagen/Picture C

C

D

T00017H

Valla de PVC para entrenamiento de 20 cm.

PVC hurdle for training 20 cm.

Imagen/Picture D

E

36097

Libro de cambio de jugadores del 1-30 rojo (salida).

Changing in-out players scoreboard book from 1 to 30 red colour (out).

Imagen/Picture E

T00017F

Valla de PVC para entrenamiento de 40 cm.

PVC hurdle for training 40 cm.

Imagen/Picture D

T00017G

Valla de PVC para entrenamiento de 30 cm.

PVC hurdle for training 30 cm.

Imagen/Picture D

36098

Libro de cambio de jugadores verde del 1-30 (entrada).

Changing in-out players scoreboard book from 1 to 30 green colour (in).

Imagen/Picture E

T00017D

Valla de PVC para entrenamiento de 60 cm.

PVC hurdle for training 60 cm.

Imagen/Picture D

T00017E

Valla de PVC para entrenamiento de 50 cm.

PVC hurdle for training 50 cm.

Imagen/Picture D

F

T00017

Conjunto de 5 vallas entrenamiento en PVC de gran resistencia. Alturas de 20-30-40-50 y 60 cm.

Set of 5 high-durability training hurdles made of PVC. Heights: 20-30-40-50 and 60 cm.

Imagen/Picture F

R-80001A

Banderines de fútbol de PVC flexibles 32 mm. Prevención accidentes. Juego de 4 banderines.

Flexible PVC corner flags 32 mm. Anti injured. Set of 4 flags poles.

Imagen/Picture A

A

36042

Barandilla perimetral con pasamanos superior para delimitación de área de seguridad de campos exteriores, en tubo de 2 pulgadas, con bajantes verticales cada 2,50 m.

Upper hand-rail complete perimeter of outdoor pitches for the delimitation of security area of outdoor fields, in a 2-inch tube, with vertical downspouts every 2.50 m.

Imagen/Picture B

B

36042D

Barandilla perimetral con pasamanos superior e inferior para delimitación de área de seguridad de campos exteriores, en tubo de 2 pulgadas, con bajantes verticales cada 2,50 m.

Upper and lower hand-rail complete perimeter of outdoor pitches for the delimitation of security area of outdoor fields, in a 2-inch tube, with vertical downspouts every 2.50 m.

Imagen/Picture C

C

36078

Protector cañón riego campo fútbol.

Cannon protector irrigation field soccer.

Imagen/Picture C

36052

Banquillo de 4 m con estructura en acero galvanizado y metacrilato para jugadores suplentes.

4 m team shelter with metallic and methacrylate structure. Top-quality material.

Imagen/Picture D

D

36051

Banquillo de 3 m con estructura en acero galvanizado y metacrilato para jugadores suplentes.

3 m team shelter with metallic and methacrylate structure. Top-quality material.

Imagen/Picture D

E

36053

Banquillo de 5 m con estructura en acero galvanizado y metacrilato para jugadores suplentes.

5 m team shelter with metallic and methacrylate structure.
Top-quality material.

Imagen/Picture E

F

36053A

Banquillo de 6 m con estructura en acero galvanizado y metacrilato para jugadores suplentes.

6 m team shelter with metallic and methacrylate structure.
Top-quality material.

Imagen/Picture F

36053B

Banquillo para 4º árbitro de
1,5 m. de longitud con pupitre.

4th referee team shelter with desk of 1,5 m. lenght.

Imagen/Picture A

A

36053C

Banquillo para 4º arbitro sin pupitre 1,5 m.
de longitud.

4th referee team shelter without desk of
1,5 m. lenght.

Imagen/Picture A

36053D

Sistema de 4 ruedas para banquillos.

4-wheel system for team shelters.

36053G

Parasol para banquillos de lona.

Sunshade for canvas benches.

36068A

Banquillo de 3 m. para interiores.

3 m. indoor team shelter.

Imagen/Picture B

B

36069

Banquillo de 5 m. para interiores.

5 m. indoor team shelter.

Imagen/Picture B

C

D

36054B

Banquillo modelo Estelí de dimensiones 6,12 m.

Esteli team shelter with dimensions 6,12 m.

Imagen/Picture C-D

E

36057

Bancada independiente 6 plazas butaca vip bogart.

Independent team shelter 6 seats vip bogart armchair.

Imagen/Picture C-D-E-F

F

36057C

Bancada independiente 16 plazas en dos filas al tresbolillo butaca vip bogart.

Independent team shelter 16 seats in two rows to staggered vip bogart.

Imagen/Picture C-D

VOLEIBOL

FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 1271 (AENOR)

A Postes y anclajes
B Sillas de juez
C Redes
D Accesorios

42002

Juego postes voleibol en aluminio Ø 90 mm. para empotrar.
Tensión de la red por sistema rectilíneo en el interior del poste.

Set of official aluminium volleyball posts featuring Ø 90 mm.
Fixed into the floor. Net tautness by rectilinear system inside post.

Imagen/Picture A

A

42003

Juego postes voleibol en acero Ø 80 mm. para empotrar. Tensión de la red por sistema de carraca con doble polea para tenis.

Set of steel volleyball net posts featuring Ø 80 mm. Fixed into the floor.
Net tautness by ratchet system with double pulley for tennis.

Imagen/Picture B

B

42004E

Juego postes voleibol portátiles forma de "L" en aluminio Ø 90 mm. para anclar al suelo. Tensión de la red por sistema rectilíneo en el interior del poste.

Set of portable volleyball "L" shaped posts. Made of aluminium featuring Ø 90 mm. Net tautness by rectilinear system inside post.

Imagen/Picture C

C

42004A

Juego postes voleibol portátiles forma de "L" en acero Ø 80 mm. para anclar al suelo. Tensión de la red por sistema rectilíneo.

Set of portable volleyball "L" shaped posts. Metallic featuring Ø 80 mm.
Net tautness by rectilinear system.

Imagen/Picture C

42044

Juego postes voleibol portátiles Ø 80 mm., con 65 Kg. de contrapeso de cilindro metálico, con dos ruedas para su fácil transporte. Tensión de la red por sistema de carraca con doble polea para tenis.

Portable volleyball posts Ø 80 mm. Including 65 Kg. of metal cylinder counterweight, with two wheels for easy transport. Net tautness by ratchet system with double pulley for tennis.

Imagen/Picture D

D

E

42031

Juego postes voleibol playa Ø 80 mm. galvanizados.

Beach volleyball metallic posts Ø 80 mm. hot - dip galvanized.

Imagen/Picture E

42004

Juego postes voleibol metálicos Ø 80 mm. portátiles, con 100 Kg. de contrapeso, dos ruedas para su fácil transporte. Tensión de la red por sistema de carraca con doble polea para tenis.

Set of steel portable volleyball posts featuring Ø 80 mm. with two wheels for easy transport and 100 kg. counterweight on each post. Net tautness by ratchet system with double pulley for tennis.

Imagen/Picture F

F

G

42026

Juego postes voleibol portátiles de Ø 80 mm. Lastrados y con dos ruedas neumáticas para facilitar su transporte en terrenos de difícil acceso, pueden ser utilizados en campos de césped natural y arena de playa.

Portable volleyball posts featuring Ø 80 mm. Each post has 2 small fixed wheels and 2 big pneumatic wheels so that they can be used even on grass and sand courts.

Imagen/Picture G

42031A

Marcaje de voleibol playa, líneas de campo en tela de trevira plastificada.

Beach volleyball fabric canvas courtliness.

Imagen/Picture A

A

42101

Juego de anclaje especial galvanizado a 450 ºC para postes de voleibol playa.

Set of special galvanized fastenings for beach volleyball posts.

Imagen/Picture B

B

42004B

Juego anclajes postes forma "L".

Set of fastenings for anchoraging "L" shaped posts.

Imagen/Picture C-D

C

D

42006

Juego anclajes postes voleibol para poste Ø 90 mm., con tapa metálica.

Set of fastenings for volleyball posts suitable for posts of Ø 90 mm., with metallic cover top.

Imagen/Picture E

E

42005

Juego anclajes postes voleibol para poste Ø 80 mm. con tapa metálica.

Set of fastenings for volleyball posts suitable for posts of Ø 80 mm. with metallic cover top.

Imagen/Picture E

42006B

Juego de arillos antilesión de polietileno Ø 250 mm. Consultar colores.

Ø 250 mm. polyethylene ring anti-injured set. Check different colours.

Imagen/Picture F



F

42006A

Juego de arillos antilesión de polietileno Ø 125 mm. Consultar colores.

Ø 125 mm. polyethylene ring anti-injured set. Check different colours.

Imagen/Picture F

SILLAS DE JUEZ REFEREE'S CHAIR

FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 1271 (AENOR)

42010

Silla juez de pista con asiento en polipropileno copolímero anatómico, y apoyo giratorio para toma de datos.

Referee's chair with polypropylene copolymer anatomic seat and rest for note-taking.

Imagen/Picture A

42011

Silla juez de pista modelo dúplex, asiento en polipropileno copolímero y sistema regulable en altura para estar de pie.

Duplex referee's chair made of polypropylene copolymer anatomic seat and height adjustment system allowing the referee to stand up.

Imagen/Picture B

42012

Silla juez de pista modelo pódium de una sola altura con asiento y atril para toma de datos. Homologada CEV voleibol.

Podium referee's chair, single height with seat and lectern for note-taking. Certified by CEV volleyball.

Imagen/Picture C

A

C

B

D

E

F

42012A

Silla juez de pista de alta competición regulable en altura y sistema de fijación al poste, con ruedas para su fácil transporte.

Top competition referee's chair featuring adjustable height and post-fixing system. Back wheels system for easy transport.

Imagen/Picture F

42012B

Silla juez competición para voleibol. Con opción de añadir protecciones a tres lados.

Volleyball top competition referee's chair. Optional protective paddings in three sides.

Imagen/Picture D-E

A

42018

Red voleibol competición, línea oro sin nudos fabricada en polipropileno de alta calidad 4 mm. Cinta PVC parte superior, laterales e inferior.
Aprobado RFEV.

Competition volleyball net gold line PVC strap all 4 sides without knots in 4 mm. thread high polypropylene quality. RFEV Approved.

Imagen/Picture A

42016A

Red voleibol línea oro cinta de PVC sin nudos, fabricada en polipropileno de alta calidad, 3 mm.

Volleyball competition gold line net PVC strap without knots in 3 mm. thread high polyethylene quality.

Imagen/Picture A

42013

Red voleibol playa 3 mm., fabricada en polipropileno de alta calidad, negro.

Beach volleyball gold line net in 3 mm. thread reinforced black high polypropylene quality.

Imagen/Picture A

42013D

Red de voleibol playa de 3 mm. en polipropileno con cinta azul en todo su perímetro.

Beach volleyball net made of polypropylene 3 mm. with blue ribbon around its perimeter.

Imagen/Picture A

42008

Varillas fibra de vidrio de una sola pieza.

Court competition marking antennas made of fibreglass.

Imagen/Picture A

42015

Red voleibol cinta de PVC. Fabricada en polietileno 2 mm.

Volleyball net made of PVC strap in 2 mm. thread high polypropylene quality.

Imagen/Picture A

42013A

Red voleibol playa en color negro fabricada en polipropileno 3 mm. con cinta en la parte superior.

Beach volleyball net black colour made of polypropylene 3 mm. with tape on the top.

Imagen/Picture A

42040

Bandas correderas.

Competition bands.

Imagen/Picture A



B

42007

Cuelga redes.

Nets hanging.

Imagen/Picture B

D

42009

Protectores de competición para postes voleibol, almohadillados recubiertos de lona plastificada, fijación mediante velcro.

Set of protective competition paddings for volleyball posts made of plasticized canvas, velcro fastenings.

Imagen/Picture D

C

42028

Carro portapostes de voleibol.

Volleyball post carriage.

Imagen/Picture C

41036

Telescómetro de lectura directa fabricado en aluminio. Lectura analógica en milímetros. Fácil y cómodo de usar.

Telescopic measurer for net height checking made in aluminium, with direct analogical millimetres system. Quick and easy using.

Imagen/Picture E

E

F

42019A

Tablilla para voleibol numerada del 1 al 18.

Set of splints for volleyball substitution players. Numbered from 1 to 18.

Imagen/Picture F



G

42009A

Juego de protecciones para postes voleibol portátiles, fijación mediante velcro.

Set of protective competition paddings for portable volleyball posts, velcro fastenings fixation.

Imagen/Picture G

EQUIPAMIENTO DE ATLETISMO

A Carreras
B Lanzamiento
C Salto con pértiga
D Salto de altura
E Salto de longitud y triple salto
F Útiles de medición
G Varios

33360

Taco de salida de competición Elite Wide con pedales de caucho y cara de aluminio certificado IAAF Con carril en perfil de aluminio de 80 mm.

A top class Elite Wide starting block with wider rubber faced and pedals made of aluminium. 80 mm. aluminium rail. IAAF certified.

Imagen/Picture A



A

33359

Taco de salida de competición certificado IAAF Pedales de aluminio con revestimiento en goma. Ajustable en 5 posiciones con carril de 80 mm. en perfil de aluminio.

A top class starting block with rubber faced pedals made of aluminium. Adjustable in 5 positions. 80 mm. aluminium rail. IAAF certified.

Imagen/Picture B

B

33359A

Taco de salida Nordic Olympic con pedales y carril de 65 mm.

Nordic Olympic starting block with narrower pedals and 65 mm. rail.

Imagen/Picture C



C

33022

Carro portatacos de salida.

Starting block carrier rack.

Imagen/Picture D

D

33011B

Valla atletismo competición en aluminio. Certificada IAAF.

Aluminium competition hurdle. IAAF certified.

Imagen/Picture E

E

F

33010

Valla escolar metálica lacada, 5 alturas oficiales.

Powder coated metallic hurdle for schools, 5 official heights.

Imagen/Picture F

G

33011

Valla atletismo reglamentaria de 5 alturas oficiales de competición, incluye contrapesos interiores.

5-heights competition hurdle with inner metallic counterweights.

Imagen/Picture G

33010A

Valla escolar de 10 alturas y doble posición. Regulación por simple presión.

10-heights, two-position hurdle for schools. Simply press to adjust.

Imagen/Picture A



A

33010B

Valla atletismo antilesión, 3 posiciones 25 - 30 - 40 cm.

Anti injured hurdle, 3 positions 25 - 30 - 40 cm.

Imagen/Picture B



B

33358

Obstaculín para entrenamiento, altura 30 cm.

Low training hurdle, height 30 cm.

Imagen/Picture C

C

33007

Obstáculo de 3,96 m, regulable en altura de 0,762 a 0,914 m.

3,96 m. steeplechase hurdle. Adjustable height: 0,762 to 0,914 m.

Imagen/Picture D

D

E

33019A

Obstáculo de ría de 3,66 m. fabricado en madera, con postes metálicos.

3,66 m. water jump hurdle. Made of wood with metallic posts.

Imagen/Picture E

33576A

Carro porta vallas, cuatro ruedas neumáticas con carga trasera. Capacidad 25 Uds.

Metallic hurdle cart with four pneumatic wheels. Back loaded. Capacity: 25 hurdles.

Imagen/Picture F

F

G

33007A

Carro transporte de obstáculos.

Cart with wheels for easy transport.

Imagen/Picture G

33016

Juego de postes de llegada anclados.
Finish line posts with fastening.
Imagen/Picture A



33017

Juego de postes de llegada con base.
Finish line posts with base weighted.
Imagen/Picture B

33572

Bordillo de aluminio para pistas de atletismo con grapas de fijación a pista.
Aluminium kerb for running track with track fixing clips.
Imagen/Picture C-D



33573

Placa de señalización en aluminio con inscripciones autoadhesivas.

Aluminium signalizing plates with self-adhesive inscriptions.

Imagen/Picture D

D

33005A

Prisma indicador de salidas de alta competición con tres caras, fabricado en fibra de vidrio. Puede ser equipado con indicador de salidas falsas.

Top competition three faces lane marker made of fibreglass. It can be equipped with false output indicator.

Imagen/Picture E

E

F

33003

Podium juez de salidas metálico con pasamanos frontal y lateral. Con ruedas para su fácil traslado.

Metallic start line podium for judges. Includes front and side handrails. With wheels for easy transport.

Imagen/Picture F

G

33005

Prisma indicador de calle de alta competición.

High competition lane marker box.

Imagen/Picture G

33004

Pantalla de juez de salida. Con bastidor metálico y pantalla en color negro. Regulable en altura.

Black screen start line judges with metal frame. Includes height adjustment system.

Imagen/Picture A

A

570910

Testigo de relevo en aluminio anodizado de Ø 38 mm. Certificado IAAF.

Relay baton in anodized aluminium Ø 38 mm. IAAF. Certified.

Imagen/Picture B

B

33023

Cuentavueltas metálico con dos dígitos y campana.

Lap counter with bell.

Imagen/Picture C

C

33023A

Cuentavueltas electrónico.

Electronic lap indicator.

Imagen/Picture D

D

33014

Escalera de jueces metálica de 12 asientos.

12 seats metallic judge stand.

Imagen/Picture E

E

33012

Escalera de jueces metálica de 4 asientos.

4 seats metallic judge stand.

Imagen/Picture E

33013

Escalera de jueces metálica de 8 asientos.

8 seats metallic judge stand.

Imagen/Picture E

33040A

Jaula de lanzamiento para círculos tangenciales con postes metálicos galvanizados. Certificada IAAF (Red no incluida).

Tangential circles hammer and discus cage. Stable base made from galvanized steel profiles. IAAF certified (Net not included).

Imagen/Picture A

33040

Jaula de lanzamiento para círculos tangenciales con postes metálicos galvanizados. Fabricada conforme a normas IAAF (Red no incluida).

Tangential circles hammer and discus cage, according to IAAF regulations. Stable base made from galvanized steel profiles (Net not included).

Imagen/Picture B

33047

Red sencilla para jaula lanzamiento fabricada en nylon de 43 x 43 x 4,5 mm.

Simple nylon net for hammer and discus cage. Dimensions 43 x 43 x 4,5 mm.

Imagen/Picture C

A


C

B

33046

Círculo metálico lanzamiento de discos tangencial Ø 2500 mm.

Metallic tangential discus throw ring Ø 2500 mm.

Imagen/Picture D





33052

Contenedor de círculo para lanzamiento de peso fabricado en fibra de vidrio.

Shot put ring container made of fiberglass.

Imagen/Picture F

33046A

Círculo metálico lanzamiento martillo tangencial Ø 2135 mm.

Metallic tangential hammer and shot ring Ø 2135 mm.

Imagen/Picture E





33046C

Pieza reducción del círculo de disco a martillo.

Hammer conversion circle.

Imagen/Picture G

33055

Juego indicadores distancia, fabricados en fibra de vidrio. Muestra cada metro de 10 a 23 m. y cada diez metros de 30 a 90 m.

Set of distance markers made of fibreglass. Shows every metre from 10 to 23 m. or every ten metre from 30 to 90 with large digits.

Imagen/Picture A

A

33018

Juego de banderas de pista libre.

Set of free track flags.

Imagen/Picture B

B



C

33558

Indicador dirección del viento.

Wind gauge indicator.

Imagen/Picture C

D

33054

Juego de banderas de límite de sector.

Set of sector boundary flags.

Imagen/Picture D

33059

Enrollador de cinta metálico con manivela.

Throwing sector delimiting ribbon winding trolley.

Imagen/Picture E

E

33058

Rollo cinta delimitación de sector.

Throwing sector delimiting.

Imagen/Picture F



F

G

11067

Magnesiero.

Powder coated steel magnesium holder.

Imagen/Picture G

33202

Pesos hierro fundido certificados IAAF, diferentes pesos y dimensiones.

Shot cast iron of different weights and dimensions. IAAF certified.

Imagen/Picture A

A

33231

Pesos bronce certificados IAAF, diferentes pesos y dimensiones.

Shot brass of different weights and dimensions. IAAF certified.

Imagen/Picture C

C

33236

Pesos acero inoxidable certificados IAAF, diferentes pesos y dimensiones.

Shot stainless steel of different weights and dimensions. IAAF certified.

Imagen/Picture E

E

33269

Canal para retorno de pesos.

Shot return channel.

Imagen/Picture B

B

33200

Carro porta pesos.

Shot stand with wheels.

Imagen/Picture D

D

33549

Pesos caucho diferentes pesos y dimensiones.

Shot rubber of different weights and dimensions.

Imagen/Picture F

F

33061

Discos fibra de vidrio certificados IAAF de diferentes pesos.

Fibreglass discus of different weights IAAF certified.

Imagen/Picture G

G

33090

Carro porta discos.

Rack for discuses with wheels.

Imagen/Picture H



H

I

33072

Discos caucho de diferentes pesos.

Rubber discus of different weights.

Imagen/Picture I

J

33066

Discos súper élite en fibra de vidrio y borde en acero inoxidable certificado IAAF.

Fiberglass discus of different weights with the rim made of stainless steel. IAAF certified.

Imagen/Picture J

33285

Guante lanzamiento de martillo. En cuero natural. Tallas S - M - L - XL.

Gloves for hammer trowing. Natural leather. S - M - L - XL sizes.

Imagen/Picture A



A

33286

Cable de acero, repuesto para martillos. Diferentes longitudes.

Steel spare wires for hammers. Available in different lengths.

Imagen/Picture A

33282

Asa de repuesto para martillos.

Hammer handle.

Imagen/Picture A

416001

Vortex Maxi es la mezcla perfecta entre la práctica y el juego.
Uso para calentamiento o práctica.

Vortex Maxi is the perfect mix between practise and play. You can warm up with it for a field-event or play around with it on practise.

Imagen/Picture B

B

33300

Martillos acero inoxidable certificados IAAF diferentes pesos y dimensiones.

Hammer stainless steel of different weights and dimensions. IAAF certified.

Imagen/Picture C

C

33305

Martillos bronce certificados IAAF diferentes pesos y dimensiones.

Hammer brass of different weights and dimensions. IAAF certified.

Imagen/Picture D

D

33541

Martillos hierro certificados IAAF diferentes pesos y dimensiones.

Hammer cast iron of different weights and dimensions. IAAF certified.

Imagen/Picture E

E

33268

Martillos caucho diferentes pesos y dimensiones.

Indoor hammer made of rubber. Available in different weights and dimensions.

Imagen/Picture F

F

33281

Carro portamartillos.

Hammer stand.

Imagen/Picture G



G

33185A

Pelota para entrenamiento de lanzamiento de jabalina.
Consultar diferentes pesos.

Javaline throwing balls. Available in different weights.

Imagen/Picture A

A

33054A

Juego de banderas metálicas de delimitación límite de sector con números.
De 10 a 22 y de 30 a 90.

Metallic distance marker with numbers. From 10 to 22 and from 30 to 90.

Imagen/Picture B

B

33140

Carro porta jabalinas.

Javaline stand.

Imagen/Picture C

C

Jabalinas Valkyrie Nordic fabricadas en aluminio ó carbono de alta calidad. Disponible en 600 gr. y 800 gr. Certificada IAAF.

Javelin Valkyrie Nordic made of aluminum or high quality carbon. Available in 600 gr. and 800 gr. IAAF certified.

Imagen/Picture D

D

F

Jabalina escolar Nordic fabricada en aluminio y plástico para evitar riesgo de lesiones. Dimensiones: 115 cm. y peso 270 gr. Recomendado para edades comprendidas entre 4 - 10 años.

Nordic Fly-Hi Javelin made of aluminium with tip and tail of plastic which are blunt in order to eliminate risk of injury. Cotton cord. Weight 270 g. Length 115 cm. Suited for children between 4 - 10 years.

Imagen/Picture F

Jabalinas de competición Valhalla Nordic fabricadas en aluminio o carbono de alta calidad. Disponible en diferentes pesos. Certificada IAAF.

Competition javelin Valhalla Nordic made of aluminum or high quality carbon. Available in different weights. IAAF certified.

Imagen/Picture E

E

G

Jabalina clásica Nordic fabricadas en acero de alta calidad. Disponible en diferentes pesos. Certificada IAAF.

Javelin Valkyrie Nordic made of high quality steel. Available in different weights. IAAF certified.

Imagen/Picture G

33402

Saltómetro pértiga competición certificado IAAF.

Set of pole vault uprights IAAF certified.

Imagen/Picture A

A

33263

Listón salto con pértiga en fibra de vidrio de 4,50 m. Con topes de goma. Certificado IAAF.

4,50 m. Pole vault crossbar made in fibre-glass. With rubber ends. IAAF. certified.

Imagen/Picture B

B

33403A

Elevador listón salto pértiga.

Crossbar elevator for pole vault.

Imagen/Picture C

C

33403

Medidor telescópico manual de salto de pértiga.

Telescopic manual pole jump meter.

Imagen/Picture D

D

33420

Carro transporte pértigas, cuatro ruedas neumáticas.

Pole rack mobile with 4 pneumatic wheels.

Imagen/Picture E



E

33400

Tapa metálica para cajetín de salto pértiga.

Lid for pole vault box.

Imagen/Picture F



F

33401

Cajetín de salto pértiga.

Pole planning box.

Imagen/Picture F

Pértiga Nordic fabricada en fibra de vidrio de acuerdo a los estándares internacionales. Disponible en medidas desde 3,35 m. hasta 5,20 m. Certificada IAAF.

Nordic pole made of fiberglass according international standards. Available in dimensions from 3,35 m. to 5,20 m. IAAF certified.

Imagen/Picture A

A

Pértiga Nordic modelo Evo2 fabricada en diferentes materiales que ayudan a conseguir resultados mejorados a los atletas. Son más ligeras que las de fibra de vidrio y con menor diametro. Medidas desde 4 m. hasta 5,20 m. Certificada IAAF.

Nordic pole made of different material which help athletes to get better results. This type of pole is lighter than fiberglass pole and they are smaller in diameter. Available in dimensions from 4 to 5,20 m. IAAF certified.

Imagen/Picture B

B

C

33415

Somier para colchonetas de salto con pértiga 8,00 x 6,00 m.

Paling grid for pole vault landing mats 8,00 x 6,00 m.

Imagen/Picture C

33414

Somier para colchonetas de salto con pértiga 7,00 x 6,00 m.

Paling grid for pole vault landing mats 7,00 x 6,00 m.

Imagen/Picture C

33412

Somier para colchonetas de salto con pértiga 7,00 x 5,00 m.

Paling grid for pole vault landing mats 7,00 x 5,00 m.

Imagen/Picture C

33267

Colchoneta zona de caídas 8,00 x 6,00 x 0,81 m. salto de pértiga, incluye las protecciones para los soportes. Certificado IAAF.

Pole vault landing areas with dimensions 8,00 x 6,00 x 0,81 m., Protection pads for stands included. Certified by IAAF.

Imagen/Picture D

D

33264

Colchoneta zona de caídas 7,00 x 5,00 x 0,81 m. salto de pértiga. Fabricada con espuma extra suave para evitar lesiones.

Pole vault landing areas with dimensions 7,00 x 5,00 x 0,81 m. Made of extra soft foam in order to avoid injuries.

Imagen/Picture D

33265

Colchoneta zona de caídas 8,00 x 6,00 x 0,81 m. salto de pértiga. Fabricada con espuma extra suave para evitar lesiones.

Pole vault landing areas with dimensions 8,00 x 6,00 x 0,81 m. Made of extra soft foam in order to avoid injuries.

Imagen/Picture D

33266

Colchoneta zona de caídas 7,00 x 6,00 x 0,81 m. salto de pértiga. Fabricada con espuma extra suave para evitar lesiones.

Pole vault landing areas with dimensions 7,00 x 6,00 x 0,81 m. Made of extra soft foam in order to avoid injuries.

Imagen/Picture D

33405

Lona protectora de colchoneta para salto con pértiga 7,00 x 5,00 m.
Protective cover for pole vault landing area 7,00 x 5,00 m.
Imagen/Picture A

33407

Lona protectora de colchoneta para salto con pértiga 7,00 x 6,00 m.
Protective cover for pole vault landing area 7,00 x 6,00 m.
Imagen/Picture A

33408

Lona protectora de colchoneta para salto con pértiga 8,00 x 6,00 m.
Protective cover for pole vault landing area 8,00 x 6,00 m.
Imagen/Picture A

33416

Garaje cubre colchonetas metálico 7,50 x 5,50 m.
Garage for P.V. landing pit 7,50 x 5,50 m.
Imagen/Picture B

33418

Garaje cubre colchonetas metálico 7,50 x 6,50 m.
Garage for P.V. landing pit 7,50 x 6,50 m.
Imagen/Picture B

33419

Garaje cubre colchonetas metálico 8,50 x 6,50 m.
Garage for P.V. landing pit 8,50 x 6,50 m.
Imagen/Picture B

33241

Listón salto de altura competición en fibra de vidrio de 4 m. con topes de goma. Certificado IAAF.

High jump competition cross-bar made in fibreglass 4 m. with rubber ends. IAAF certified.

Imagen/Picture C

C

33363

Listón salto de altura en aluminio de 4 m. para entrenamiento.

Aluminium high jump cross - bar for training 4 m.

Imagen/Picture D

D

33352A

Saltómetro salto de altura competición fabricado acorde normas IAAF.

Competition high jump manufactured according IAAF standards.

Imagen/Picture E

E

F

33352B

Saltometro para salto de altura de competición. Fabricado en aluminio con regulación de 60 a 260 cm. Certificado IAAF.

Competition high jump standard made of aluminium. Adjustable from 60 to 260 cm. IAAF certified.

Imagen/Picture F

33241A

Listón salto de altura en gomaespuma, para iniciación.
Antilesión y fácilmente apilable.

Beginners high jump cross-bar made of foam.

Imagen/Picture A



A

33353

Saltómetro salto de altura escolar.

Aluminiun high jump standars.

Imagen/Picture B

B

C

33353B

Medidor salto de altura extensible y telescópico hasta 2,50 m.

Telescopic and extensible high jump measurer up to 2,50 m. for easy and quickly checking.

Imagen/Picture C

33226

Colchoneta salto de altura medidas 6,00 x 4,00 x 0,70 m.
Fabricada con espuma extra suave para evitar lesiones. Certificada IAAF.

High jump landing area with dimensions: 6,00 x 4,00 x 0,70 m.
Made of extra soft foam anti injured. IAAF certified.

Imagen/Picture D

D

33225

Colchoneta salto altura de medidas 5,00 x 3,00 x 0,70 m.
Fabricada con espuma extra suave para evitar lesiones.

High jump landing area with dimensions: 5,00 x 3,00 x 0,70 m.
Made of extra soft foam anti injured.

Imagen/Picture E

E

33227

Colchoneta salto altura de medidas 5,00 x 4,00 x 0,70 m.
Fabricada con espuma extra suave para evitar lesiones.

High jump landing area with dimensions: 5,00 x 4,00 x 0,70 m.
Made of extra soft foam anti injured.

Imagen/Picture E

33228

Colchoneta salto altura de medidas 6,00 x 4,00 x 0,70 m.
Fabricada con espuma extra suave para evitar lesiones.

High jump landing area with dimensions: 6,00 x 4,00 x 0,70 m.
Made of extra soft foam anti injured.

Imagen/Picture E

33361

Somier colchoneta salto altura 5,00 x 3,00 m.

Palling grid for high jump landing area 5,00 x 3,00 m.

Imagen/Picture A

33362

Somier colchoneta salto altura 5,00 x 4,00 m.

Palling grid for high jump landing area 5,00 x 4,00 m.

Imagen/Picture A

33369

Somier colchoneta salto altura 6,00 x 4,00 m.

Palling grid for high jump landing area 6,00 x 4,00 m.

Imagen/Picture A

A

B

33354

Lona protectora cubre colchonetas 5,00 x 3,00 x 0,70 m.
Protective cover for high jump landing area 5,00 x 3,00 x 0,70 m.
Imagen/Picture B

33356

Lona protectora cubre colchonetas 5,00 x 4,00 x 0,70 m.
Protective cover for high jump landing area 5,00 x 4,00 x 0,70 m.
Imagen/Picture B

33357

Lona protectora cubre colchonetas 6,00 x 4,00 x 0,70 m.
Protective cover for high jump landing area 6,00 x 4,00 x 0,70 m.
Imagen/Picture B

33365

Garaje cubre colchonetas metálico 5,50 x 3,50 m.
Garage for H.J landing pit 5,50 x 3,50 m.
Imagen/Picture B-C

C

33367

Garaje cubre colchonetas metálico 5,50 x 4,50 m.
Garage for H.J landing pit 5,50 x 4,50 m.
Imagen/Picture B-C

33368

Garaje cubre colchonetas metálico 6,50 x 4,50 m.
Garage for H.J landing pit 6,50 x 4,50 m.
Imagen/Picture B-C

33380

Soporte metálico tabla de batida. Fabricado con chapa de acero de calidad, laminada en frío y posteriormente galvanizada en caliente.

Galvanized steel support for take - off board.

Imagen/Picture A

33381

Tabla batida para alojar plastilina. Pintada en color blanco.
Uso interior y exterior.

Plasticine board. Solid pinewood board painted in white, to place the plasticine.

Imagen/Picture A



A

33382

Tapa metálica para tabla de batida, recubierta de tartán.
Galvanizado en caliente.

Take off metallic lid cover with rubber. Hot - dip galvanized.

Imagen/Picture B

B

33387

Espátula para alisar la plastilina.

Spatula for smoothing the plasticine.

Imagen/Picture C

C

33383

Tabla de escala métrica con doble escala:
por un lado para salto de longitud y por el otro, escala para triple salto.

Distance indicator for long and triple jump.

Imagen/Picture D



D



E

33384

Referencias para tabla de batida.

Take off board - markers.

Imagen/Picture E

33386A

Carro transporte equipos de plastilina para saltos, con ruedas.

Rack for equipment plasticine with wheels.

Imagen/Picture A

A

33389

Juego 12 marcas de señalización prueba de saltos. Varios colores.

Take off steel markers set of 12. Available in different colours.

Imagen/Picture B

B

43003B

M^2 de lona protectora ignífuga y lavable para fosos de arena en las pistas de atletismo. Fabricada en lona de trevira plastificada por las dos caras y un peso de 620 gr/m^2.

M^2 of protective canvas for long jump and triple jump, sand pits.
Made of fabric canvas plasticized on both sides and weighing 620 gr/m^2.

Imagen/Picture C



C

34089A

Marcador 4 dígitos de sobremesa.

4 digits desktop manual scoreboard.

Imagen/Picture D

D

34093

Marcador persiana de 8 dígitos.

8 digits manual scoreboard.

Imagen/Picture E

E

33332

Recambio dígito de persiana en color negro.

Spare blind digit numbers 0-9 for scoreboard. Black colour.

Imagen/Picture D

33331

Recambio dígito de persiana en color rojo.

Spare blind digit numbers 0-9 for scoreboard. Red colour.

Imagen/Picture D

F

33332B

Repuesto dígito de persiana " + - ".

Spare blind digit " + - " for scoreboards.

Imagen/Picture F

33557

Indicador anemómetro manual de 4 dígitos.

4 digits manual wind gauge indicator.

Imagen/Picture A

A

33586

Topómetro contador mecánico.

Measuring wheel.

Imagen/Picture B

B

C

C

33581

Cintas métricas fibra de vidrio de 10 m. a 100 m.

Fibreglass measuring tape from 10 m. to 100 m.

Imagen/Picture C

33585

Cintas métricas metálicas de 10 m. a 100 m.

Metallic measuring tape from 10 m. to 100 m.

Imagen/Picture C

C

550568

Cajones pliométricos. Set de 3 unidades.

Plyo box. Set 3 units.

Imagen/Picture D

D

33015

Banderas para jueces blanca, roja y amarilla.

Judge flags. Red, white and yellow.

Imagen/Picture E

E

33575

Megáfono.

Megaphone.

Imagen/Picture F

F

33001

Podium ganadores de forma cúbica de tres alturas metálico.

Cube shaped champions pódium with three heights metallic.

Imagen/Picture G

G

33002

Podium ganadores de forma circular.

Podium for winners cubic shaped.

Imagen/Picture H

H



EQUIPAMIENTO DE BÁDMINTON

FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 1509 (AENOR)

A Postes de bádminton
B Redes y accesorios

POSTES DE BÁDMINTON BADMINTON POSTS

MODELOS FABRICADOS CONFORME A NORMA: EN 1509 (AENOR)

42034

Juego postes bádminton de competición, lastrados con un cilindro de acero macizo en la parte posterior, con dos ruedas para su traslado.

Set of competition badminton posts. Featuring base with solid steel cylinder weight and two wheels for easy transport.

Imagen/Picture A-B-C

A

B

C

42020

Juego postes bádminton con base de acero macizo lastrada, dos ruedas de nylon para su fácil traslado.

Set of badminton posts. Featuring solid steel weighted base and two nylon wheels for easy transport.

Imagen/Picture D-F-G

D

F

G

H

42021

Juego postes bádminton con base de acero maciza lastrada.

Set of badminton posts, featuring solid steel weighted base.

Imagen/Picture E-G-H

E

I

42024

Juego de postes bádminton portátil con contrapeso circular.

Set of portable badminton posts with circular counterweight.

Imagen/Picture I-J-K-L

J

K

L

M

42027

Juego de postes de bádminton anclados. Anclajes y tapas incluidos.

Set of anchored badminton posts. Anchors and covers included.

Imagen/Picture M

A

670450

Raquetas bádminton armazón aluminio, varilla acero templado, cuerda gosem japonés, empuñadura cuero.

Badminton racquet aluminium frame, tempered steel shaft. Gosem japanese sting, and leather grip.

Imagen/Picture A

670460

Raquetas bádminton armazón aluminio, varilla acero templado, cuerda nylon, empuñadura de PVC.

Badminton racquet aluminium frame, tempered steel shaft. Nylon sting, and PVC grip.

Imagen/Picture A

B

670501

Raqueta de bádminton HQ- 15. Aluminio y carbono. Unión T.

Badminton racket HQ-15. Aluminium and carbon with T union.

Imagen/Picture B-C

C

670502

Raqueta de bádminton HQ-25. Aluminio y carbono. Una única pieza.

Badminton racket HQ-25. Aluminium and carbon, one piece.

Imagen/Picture B-C

D

42023

Red bádminton nylon competición 1 mm.
Competition badminton net in nylon 1 mm.
Imagen/Picture D

G

42022

Red bádminton nylon sencilla 1 mm.
Badminton net in nylon 1 mm.
Imagen/Picture G

670702

Volante en vinilo bádminton. (Bote de 6 Uds).
Shuttlecock vinil made. Pack of 6 items.
Imagen/Picture E-F

E

F

H

670700

Volante de pluma natural bádminton. (Bote de 6 Uds).
Natural badminton feather shuttlecock. Pack of 6 items.
Imagen/Picture H

GIMNASIA Y GIMNASIA RÍTMICA

FABRICADOS CONFORME A NORMAS EN (AENOR)
FABRICADOS CONFORME A NORMAS F.I.G.

A Gimnasia
B Gimnasia Rítmica

Equipamiento deportivo

31093

Colchoneta forrada con funda de trevira plastificada ignífuga M2, antideslizante. Con asas. Dimensiones: 2000 x 1000 x 50 mm. D/80 Kg.

Mat plasticized canvas cover with flame retardancy M2 and non-slipping treatment. With carrying handles. Dimensions: 2000 x 1000 x 50 mm. D/80 Kg.

Imagen/Picture A-B

A

B

31061

Colchoneta forrada con funda de trevira plastificada ignífuga M2, antideslizante. Con asas. Dimensiones: 2000 x 1000 x 50 mm. D/100 Kg.

Mat plasticized canvas cover with flame retardancy M2 and non-slipping treatment. With carrying handles. Dimensions: 2000 x 1000 x 50 mm. D/100 Kg.

Imagen/Picture A-B

11093

Carro portacolchonetas con ruedas de nylon de 2,00 x 1,25 m. (500 Kg.)

Trolley for mats transport with nylon wheels 2,00 x 1,25 m. (500 kg.)

Imagen/Picture B

11094

Carro portacolchonetas con ruedas de nylon de 2,00 x 1,00 m. (400 Kg.)

Trolley for mats transport with nylon wheels 2,00 x 1,00 m. (400 Kg.)

Imagen/Picture B

31062

Colchoneta forrada con funda de trevira plastificada ignífuga M2, antideslizante. Con asas. Dimensiones: 2000 x 1000 x 50 mm. D/150 Kg.

Mat plasticized canvas cover with flame retardancy M2 and non-slipping treatment. With carrying handles. Dimensions: 2000 x 1000 x 50 mm. D/150 Kg.

Imagen/Picture A-B

31068

Colchoneta forrada con funda de trevira plastificada ignífuga M2, antideslizante. Con asas. Dimensiones: 2000 x 1000 x 100 mm. D/30 Kg.

Mat plasticized canvas cover with flame retardancy M2 and non-slipping treatment. With carrying handles. Dimensions: 2000 x 1000 x 100 mm. D/30 Kg.

Imagen/Picture A-B

C

31069A

Colchoneta quitamiedos especial para grandes caídas y saltos de minitramp. Forrada con lona de trevira plastificada ignífuga M2 antideslizante, de gran duración y fácil limpieza. Con asas para transporte. Dimensiones: 3000 x 2000 x 200 mm. D/25 Kg.

Safety mat specially for big falls and jumps from the minitramp. Covered with durable, easy to clean plasticized canvas with flame retardancy M2 and non-slipping treatment. With carrying handles. Dimensions: 3000 x 2000 x 200 mm. D/25 Kg.

Imagen/Picture C-D

D

31070

Colchoneta quitamiedos especial para grandes caídas y saltos de minitramp. Forrada con lona de trevira plastificada ignífuga M2 antideslizante, de gran duración y fácil limpieza. Con asas para transporte. Dimensiones: 3000 x 2000 x 300 mm. D/25 Kg.

Safety mat specially for big falls and jumps from the minitramp. Covered with durable, easy to clean plasticized canvas with flame retardancy M2 and non-slipping treatment. With carrying handles. Dimensions: 3000 x 2000 x 300 mm. D/25 Kg.

Imagen/Picture C-D

31073

Colchoneta quitamiedos especial para grandes caídas y saltos de minitramp. Forrada con lona de trevira plastificada ignífuga M2 antideslizante, de gran duración y fácil limpieza. Con asas para transporte. Dimensiones: 3000 x 2000 x 500 mm. D/25 Kg.

Safety mat specially for big falls and jumps from the minitramp. Covered with durable, easy to clean plasticized canvas with flame retardancy M2 and non-slipping treatment. With carrying handles. Dimensions: 3000 x 2000 x 500 mm. D/25 Kg.

Imagen/Picture C-D

31072

Colchoneta quitamiedos especial para grandes caídas y saltos de minitramp. Forrada con lona de trevira plastificada ignífuga M2 antideslizante, de gran duración y fácil limpieza. Con asas para transporte. Dimensiones: 3000 x 2000 x 400 mm. D/25 Kg.

Safety mat specially for big falls and jumps from the minitramp. Covered with durable, easy to clean plasticized canvas with flame retardancy M2 and non-slipping treatment. With carrying handles. Dimensions: 3000 x 2000 x 400 mm. D/25 Kg.

Imagen/Picture C-D

32076

Potro escolar homologado con patas de madera telescópicas regulables cada 5 cm. con protecciones de caucho. Tapizado en cuero sintético especial higroscópico. Largo: 60 cm. Altura mínima 94 cm, altura máxima 135 cm.

School buck certified and featuring telescopic wooden legs with rubber feet. Adjustable height in 5 cm. steps. Upholstered with special hygroscopic synthetic leather. Length: 60 cm. Minimum height 94 cm. and maximum height 135 cm.

Imagen/Picture A-B



32078

Potro escolar con patas de madera telescópicas regulables cada 5 cm. con protecciones de caucho. Tapizado en cuero sintético especial higroscópico. Largo: 50 cm.

School buck and featuring telescopic wooden legs with rubber feet. Adjustable height in 5 cm. steps. Upholstered with special hygroscopic synthetic leather. Length: 50 cm.

Imagen/Picture A-B

32074

Potro escolar con patas metálicas telescópicas, regulables en altura cada 5 cm. Tapizado en cuero sintético higroscópico antideslizante e ignifugo. Largo: 50 cm.

School buck featuring telescopic metallic legs. Adjustable height in 5 cm steps. Upholstered with special hygroscopic synthetic leather. Length: 50 cm.

Imagen/Picture C-D



32072

Potro escolar homologado con patas metálicas telescópicas en madera, regulables en altura cada 5 cm. Tapizado en cuero sintético especial higroscópico. Largo: 60 cm.

School buck certified featuring telescopic metallic legs with wooden feet and rubber shoes. Adjustable height in 5 cm. steps. Upholstered with special hygroscopic synthetic leather. Length: 60 cm.

Imagen/Picture C-D

E

F

G

H

32067A

Plinto cónico de 5 segmentos fabricado en pino de primera calidad. Unión esquinas lazos cola milano y refuerzos interiores de haya fijados con tornillos. Tapizado Cuero sintético especial higroscópico. Dimensiones: 1,25 x 0,45 x 1,07 m.

Conical vaulting box featuring 5 segments heights, made of top-qualitty pinewood. Dovetailed corner joints and inner reinforcement with screws. Upholstered with special hygroscopic synthetic leather. Dimensions: 1,25 x 0,45 x 1,07 m.

Imagen/Picture E

32059

Plinto cónico de 7 segmentos fabricado en madera de pino de primera calidad. Unión esquinas lazos cola milano y refuerzos interiores de haya fijados con tornillos. Tapizado en cuero sintético especial higroscópico. Dimensiones: 1,45 x 0,40 x 1,10 m.

Conical vaulting box featuring 7 segments heights made of top-qualitty pinewood. Dovetailed corner joints and inner reinforcement with screws. Upholstered with special hygroscopic synthetic leather. Dimensions: 1,45 x 0,40 x 1,10 m.

Imagen/Picture F

32061

Plinto recto de 5 segmentos fabricado en madera de pino de primera calidad. Unión esquinas lazos cola milano y refuerzos interiores de haya fijados con tornillos. Tapizado en cuero sintético especial higroscópico. Dimensiones: 1,45 x 0,45 x 1,10 m.

Straight-sided vaulting box featuring 5 segments heights, made of top-quality pinewood. Dovetailed corner joints and inner reinforcement with screws. Dimensions: 1,45 x 0,45 x 1,10 m.

Imagen/Picture H

32063

Plinto recto de 7 segmentos fabricado en madera de pino de primera calidad. Unión esquinas lazos cola milano y refuerzos interiores de haya fijados con tornillos. Tapizado en cuero sintético especial higroscópico. Dimensiones: 1,25 x 0,45 x 1,00 m.

Straight-sided vaulting box featuring 7 segments heights, made of top-quality pinewood. Dovetailed corner joints and inner reinforcement with screws. Upholstered with special hygroscopic synthetic leather. Dimensions: 1,25 x 0,45 x 1,00 m.

Imagen/Picture G

32068

Sistema de ruedas modelo pendular para el transporte de plinto de instalación en todos los modelos.

Fold-down wheel system for moving the box. Suitable for all boxes models.

Imagen/Picture A-B

A

B

C

31051

Banco sueco fabricado con madera de primera calidad.
Ancho: 230 mm. Alto: 300 mm. Largo: 1000 mm.

Swedish bench made of top-quality pinewood.
Width: 230 mm. Height: 300 mm. Length: 1000 mm.

Imagen/Picture C-D-E

D

E

31089

Banco sueco fabricado con madera de primera calidad. Ancho: 230 mm.
Alto: 300 mm. Largo: 2000 mm.

Swedish bench made of top-quality pinewood. Width: 230 mm.
Height: 300 mm. Length: 2000 mm.

Imagen/Picture C-D-E

31089A

Banco sueco fabricado con madera de primera calidad. Ancho: 230 mm.
Alto: 300 mm. Largo: 2500 mm.

Swedish bench made of top-quality pinewood. Width: 230 mm.
Height: 300 mm. Length: 2500 mm.

Imagen/Picture C-D-E

31088

Banco sueco fabricado con madera de primera calidad.
Ancho: 230 mm. Alto: 300 mm. Largo: 3000 mm.

Swedish bench made of top-quality pinewood.
Width: 230 mm. Height: 300 mm. Length: 3000 mm.

Imagen/Picture C-D-E

32088

Trampolín gimnasia entrenamiento. Dimensiones:120 x 60 x 14 cm.

Training upholstered springboard. Dimensions:120 x 60 x 14 cm.

Imagen/Picture A

A

B

C



D

32084

Trampolín escolar de rejas con muelles metálicos. Fabricado en madera de haya. Dimensiones: 140 x 60 x 20 cm.

"School" latticed springboard with metallic springs. Dimensions: 140 x 60 x 20 cm. Manufactured in beech wood.

Imagen/Picture B

11028

Trampolín gimnasia alta competición.

Competition springboard.

Imagen/Picture E

E

32085

Trampolín escolar de rejas 3 alturas. Fabricado en madera de haya. Dimensiones: 140 x 60 x 15-20-25 cm.

"School"-model three-height latticed springboard. Dimensions: 140 x 60 x 15-20-25 cm. Manufactured in beech wood.

Imagen/Picture C

32086

Trampolín escolar de rejas fijo. Fabricado en madera de haya. Dimensiones: 120 x 60 x 14 cm.

School model elastic springboard. Made in beech wood. 120 x 60 cm. height 14 cm. Manufactured in beech wood.

Imagen/Picture D



F

32021B

Carril de trepa 6 cuerpos compuesto de estructura metálica con carril de 6 m. Consta de 2 cuerdas lisas, 2 de nudos, 1 mástil de trepa y una escala marina.

6-section climbing track. Consisting of a rail, 2 climbing ropes, 2 knotted climbing ropes, a climbing pole and a rope ladder.

Imagen/Picture F

G

32002

Cuerda trepa detalle enganche superior con guarda cabos.

Climbing rope detail upper hook with rope guard.

Imagen/Picture G



I

32005

Metro lineal de cuerda de trepa lisa fabricada de cáñamo virgen para evitar accidentes de Ø 26 mm.

Lineal metre of climbing rope. Made with natural twine fibres to avoid hand injuries Ø 26 mm.

Imagen/Picture F-G-I

H

32009

Metro lineal de cuerda de trepa con nudos fabricada en cáñamo virgen para evitar accidentes de Ø 26 mm.

Lineal metre of knotted climbing rope. Made with natural twine fibres to avoid hand injuries Ø 26 mm.

Imagen/Picture F-G-H

32011

Metro lineal de escala marina para ejercicios de trepa con palo en madera de haya y cuerda de cáñamo virgen en grosor de Ø18 mm.

Lineal metre rope natural ladder for climbing exercise Ø18 mm.

Imagen/Picture A-C

A

32010

Cuerda de tracción de 10 m. de longitud y 26 mm. de grosor. Fabricada en cáñamo virgen para evitar accidentes.

Pull rope 10 m. length and 26 mm. thickness. Made of natural ladder to avoid accidents.

Imagen/Picture B

B

C

D

32016

Mástil de trepa de 4 m. en madera de alta resistencia o en acero de Ø 45 mm.

4 m. special metal or wooden climbing pole. Ø 45 mm.

Imagen/Picture D

32017

Mástil de trepa de 5 m. en madera de alta resistencia o en acero de Ø 45 mm.

5 m. special metal or wooden climbing pole. Ø 45 mm.

Imagen/Picture D

32018

Mástil de trepa de 6 m en madera de alta resistencia o en acero de Ø 45 mm.

6 m. special metal or wooden climbing pole. Ø 45 mm.

Imagen/Picture D

32044

Anclaje para fijación a pared de espaldera doble (6 unidades).

Steel fastenings system for double wall bar unit (6 items).

Imagen/Picture E

E

32038

Espaldera sencilla con largueros en madera de pino de primera calidad y barrotes en haya. Dimensiones: 2,60 x 1,00 m. 16 barrotes.

Single wall bar unit. Uprights made of top-quality pine, and horizontal bars in beech wood. Dimensions: 2,60 x 1,00 m. 16 rungs.

Imagen/Picture G

G

H

F

32033

Espaldera doble con largueros en madera de pino de primera calidad y barrotes en haya. Dimensiones: 2,60 x 2,00 m. 16 barrotes.

Double wall bar unit (comprising 2 twin modules). Uprights made of top-quality pine wood, and horizontal rungs in beech wood. Dimensions: 2,60 x 2,00 m. 16 bars.

Imagen/Picture F

32039

Barrote repuesto de 2 m. para espaldera doble.

Wood bar (spare part) double wall unit 2 m length.

Imagen/Picture F

32045

Anclaje para fijación a pared de espaldera sencilla (4 unidades).

Steel fastenings system for single wall bar unit (4 items).

Imagen/Picture H

32040

Barrote repuesto de 1 m. para espaldera sencilla.

Wood bar (spare part) single wall unit 1 m length.

Imagen/Picture G

32027

Escalera horizontal de 3,00 m. con largueros en madera de pino de primera calidad y peldaños en haya.

3,00 m. horizontal ladder with uprights made of top-quality pine, and horizontal rungs in beech wood.

Imagen/Picture A-B

32026

Escalera horizontal de 3,50 m. con largueros en madera de pino de primera calidad y peldaños en haya.

3,50 m. horizontal ladder with uprights made of top-quality pine, and horizontal rungs in beech wood.

Imagen/Picture A-B

32025

Escalera horizontal de 4,00 m. con largueros en madera de pino de primera calidad y peldaños en haya.

4,00 m. horizontal ladder with uprights made of top-quality pine, and horizontal rungs in beech wood.

Imagen/Picture A-B


A

B

32028

Anclaje para instalación de escalera a pared.

Wall fastenings system for horizontal ladder.

Imagen/Picture A

32029

Anclaje para instalación de escalera a techo.

Ceiling fastenings system for horizontal ladders.

Imagen/Picture B

31014

Minitramp de 110 x 110 cm. regulable en altura. Zona de salto en tela de trevira plastificada y tensión de la misma por muelles de acero. Protector perimetral antilesión.

Springboard trampoline of 110 x 110 cm. Web bed in plasticized canvas and tension system with steel springs.

Imagen/Picture C

C

31016

Respuesto protector para minitramp de 110 x 110 cm.

Springboard trampoline safety pad 110 x 110 cm. (spare part).

Imagen/Picture C-D

D

31013

Minitramp de 110 x 110 cm. regulable en altura. Zona salto en cintas de nylon y tensión de la misma por sando de goma. Protector perimetral antilesión.

Springboard trampoline of 110 x 110 cm. Adjustable height with web bed in nylon strap and rubber cord tension system.

Imagen/Picture D



E

31017

Repuesto tela de cintas de nylon para minitramp de 110 x 110 cm.

Springboard jumping web bed with eyelets made of nylon strap 110 x 110 cm. (spare part).

Imagen/Picture E

F

31019

Repuesto muelle para minitramp.

Minitramp spring (spare part).

Imagen/Picture F

G

31018

Repuesto de tela de trevira plastificada por ambas caras para minitramp de 110 x 110 cm.

Springboard jumping web bed with eyelets made of strong plasticized canvas, 110 x 110 cm. (spare part).

Imagen/Picture G

31024

Anclaje a pared para barra doble de ballet.

Double ballet bar wall fastening bracket.

Imagen/Picture A

A

31025

Anclaje a pared para barra sencilla de ballet.

Single ballet bar wall fastening bracket.

Imagen/Picture B

B

31028

Anclaje de suelo para barra doble de ballet. Modelo lastrado, regulable en altura.

Double ballet portable bar with cast iron weighted base, adjustable height.

Imagen/Picture C

C

31030

Metro lineal de barra de ballet fabricada en madera pino de primera calidad de alta resistencia, Ø 45 mm.

Metre length of ballet bar in pinewood of Ø 45 mm.

Imagen/Picture D



D

31029

Anclaje de suelo para barra sencilla de ballet.
Modelo lastrado, regulable en altura.

Single portable ballet bar with cast iron weighted base, adjustable height.

Imagen/Picture E

E



F

650700

Barra de pole dance fija o giratoria, fabricada en acero cromado.

Pole dance bar fixed or rotating, made of chrome steel.

Imagen/Picture F

21013A

Aro rítmica competición Ø 89 cm. Consultar más medidas.

Competition rhythmic gymnastics hoop Ø 89 cm. Available in other dimensions.

Imagen/Picture A



A

21005

Porta-aros metálico de pared para 20 uds.

Metallic wall hoop support for 20 units.

Imagen/Picture B

B

21017

Cinta gimnasia rítmica de 6,00 m. Consultar más medidas.

6,00 m. Rhythmic gymnastics ribbon. Available in other dimensions.

Imagen/Picture C

C

21019

Cuerda de gimnasia rítmica poliamida. Medida: 3,00 m longitud y Ø 10 mm., varios colores disponibles.

Rhythmic gymnastics rope polyamide 3,00 m. long and Ø 10 mm. Available in various colours.

Imagen/Picture D

D

21014

Varilla fibra de vidrio con doble sistema giratorio (opción en distintos colores).

Conical fibreglass wand featuring revolving device.

Imagen/Picture E

E

21010

Porta mazas fijo a pared, con cierre de seguridad. Capacidad: 30 unidades.

Wall-mounted club holder featuring security lock. Capacity 30 units.

Imagen/Picture F

F

21031

Cuerda de gimnasia rítmica bicolor. Medida: 3 m. longitud y Ø 10 mm.

Rhythmic gymnastics rope two-colour. Length: 3 m. and Ø 10 mm.

Imagen/Picture D

21022

Maza de rítmica competición en PVC, de 41 cm. longitud y peso 159 gr. (Par).

PVC competition rhythmic gymnastics clubs, 41 cm long and weighing 159 gr. (Pair).

Imagen/Picture G

G

32052

Porta picas con cierre de seguridad.

Exercise pole holder with security lock.

Imagen/Picture A

A

21023

Pelota rítmica competición con válvula hinchable. De Ø 180 mm.
Peso 400 gr. Varios colores.

Inflatable PVC rhythmic gymnastics competition ball Ø 180 mm.
Weight: 400 gr. Available in different colours.

Imagen/Picture B

B

21033

Tapiz de gimnasia rítmica homologado calidad mazas de 14 x 14 m. con greca perimetral de 50 cm. Confeccionado con moqueta de poliamida (nylon) 100 %, acabado VELOURS.

Carpet for rhythmic gymnastics. Fire - proof, antistatic permanent, double support. With perimetral border 50 cm. Dimensions 14 x 14 m.

Imagen/Picture C

21026A

Tapiz de gimnasia rítmica homologado calidad cinta de 14 x 14 m. sin greca perimetral de 50 cm. Confeccionado con moqueta de poliamida (nylon) 100 %, acabado VELOURS.

Carpet for rhythmic gymnastics. Fire - proof, antistatic permanent, double support. Without perimetral border 50 cm. Dimensions 14 x 14 m.

Imagen/Picture C

21025A

Tapiz de gimnasia rítmica homologado calidad mazas de 13 x 13 m. sin greca perimetral de 50 cm. Confeccionado con moqueta de poliamida (nylon) 100 %, acabado VELOURS.

Carpet for rhythmic gymnastics. Fire - proof, antistatic permanent, double support. Without perimetral border 50 cm. Dimensions 13 x 13 m.

Imagen/Picture C

21025

Tapiz de gimnasia rítmica homologado calidad mazas de 13 x 13 m. con greca perimetral de 50 cm. Confeccionado con moqueta de poliamida (nylon) 100 %, acabado VELOURS.

Carpet for rhythmic gymnastics. Fire - proof, antistatic permanent, double support. With perimetral border 50 cm. Dimensions 13 x 13 m.

Imagen/Picture C

21015A

Tapiz de gimnasia rítmica homologado calidad mazas de 12 x 12 m. con greca perimetral de 50 cm. Confeccionado con moqueta de poliamida (nylon) 100 %, acabado VELOURS.

Carpet for rhythmic gymnastics. Fire - proof, antistatic permanent, double support. Without perimetral border 50 cm. Dimensions 12 x 12 m.

Imagen/Picture C

21015

Tapiz de gimnasia rítmica homologado calidad mazas de 12 x 12 m. sin greca perimetral de 50 cm. Confeccionado con moqueta de poliamida (nylon) 100 %, acabado VELOURS.

Carpet for rhythmic gymnastics. Fire - proof, antistatic permanent, double support. Without perimetral border 50 cm. Dimensions 12 x 12 m.

Imagen/Picture C

RUGBY

FABRICADOS CONFORME NORMA EN 16549 (AENOR)

A Palos de rugby
B Protecciones

PALOS DE RUGBY RUGBY POSTS

FABRICADOS CONFORME NORMA EN 16549 (AENOR)

36023

Juego palos de rugby de 9 m. metálicos Ø 101 x 3 mm.
Anclajes incluidos.

9 m. metallic rugby goals Ø 101 x 3 mm. Includes fastenings.

Imagen/Picture A

A

36023A

Juego palos de rugby de 11 m. metálicos Ø 101 x 3 mm.
Anclajes incluidos.

11 m. metallic rugby goals Ø 101 x 3 mm. Includes fastenings.

Imagen/Picture B

B

36025

Juego palos de rugby aluminio de 11 m. Ø 101 x 3 mm.
Anclajes incluidos.

11 m. aluminium rugby goals Ø 101 x 3 mm. Includes fastenings.

Imagen/Picture C

C

36025A

Juego palos de rugby aluminio de 9 m. Ø 101 x 3 mm. Anclajes incluidos.

9 m aluminium rugby goals
Ø 101 x 3 mm. Includes fastenings.

Imagen/Picture C

D

E

F

36014

Juego protecciones para palos de rugby.
Forradas en lona de trevira plastificada.

Set of protective paddings for rugby goal posts.
Foam covered in fabric canvas.

Imagen/Picture D-E-F

G

36023B

Anclaje bisagra.

Hinge anchor.

Imagen/Picture G



HOCKEY

FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 750 (AENOR)

A Hockey patines
B Hockey hierba

36015

Portería hockey patines metálica. Oficiales Final Four de Hockey patines, Guimarães Portugal 2002. Fabricada conforme a las normas FIH.

Metallic goals for roller-skate hockey. Official model for Final Four Roller Skate tournament, Guimarães, Portugal 2002. According to FIH.

Imagen/Picture A

36016

Juego red hockey patines 3 mm. línea oro. Hilo de polipropileno de alta calidad. Sin nudos.

Hockey nets gold line in 3 mm. high polypropylene quality, without knots.

Imagen/Picture A

A

36015C

Juego de porterías de hockey patines antivandálica.

Set of anti-vandal hockey goals.

Imagen/Picture B-C

B

C

D

36036

Valla de hockey patines. Paneles de 2 m. de longitud y 1 m. de alto.

Protective fencing for roller-skate hockey.
Panels length: 2 m. Panels high: 1 m.

Imagen/Picture D-E-F

E

36018A

Juego cortinas amortiguadoras línea oro de 3 mm. sin nudos. Hilo de polipropileno de alta calidad.

Competition safe curtains nets for hockey gold line without knots. Manufactured in 3 mm. High polypropylene quality.

Imagen/Picture H

H


F

G

36036C

M^2 valla de protección de hockey sobre patines, con zócalo de polietileno.

M^2 hockey protection fence on removable skates, with polyethylene plinth.

Imagen/Picture G

36019A

Portería hockey hierba aluminio.

Aluminium field grass hockey goals.

Imagen/Picture A-B

A

B

36019B

Portería hockey hierba metálica.

Metallic field grass hockey goals.

Imagen/Picture C-D-E

C

D

E

36021

Juego redes hockey hierba de 3 mm. Línea oro. Hilo de polipropileno de alta calidad sin nudos.

Field grass hockey nets gold line in 3 mm. high polypropylene quality, without knots.

Imagen/Picture C-D-E

36021A

Juego redes hockey hierba de 4 mm. Línea oro. Hilo de polipropileno de alta calidad sin nudos.

Field grass hockey nets gold line in 4 mm. high polypropylene quality, without knots.

Imagen/Picture C-D-E

MATERIAL DE PISCINAS Y EQUIPAMIENTO DE WATERPOLO

FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 13451 (AENOR)

A Material didáctico
B Material de salvamento
C Equipamiento de competición
D Equipamiento de piscina
E Complementos
F Equipamiento de waterpolo

D1022

Isla flotante.

Floating Island.

Imagen/Picture A

A

D1056

Isla con arcos flotante.

Island with floating arches.

Imagen/Picture B

B

H948

Palote redondo plastorote.

Floating noodles.

Imagen/Picture C



C

T438

Tablas de natación.
Swimming boards.
Imagen/Picture D

D

D1061

Conjunto de 50 figuras flotantes.
Set of 50 floating figures.
Imagen/Picture E

E

T448

Balón medicinal de piscinas.
Medicine ball for swimming pools.
Imagen/Picture F

F

D129

Plataformas flotantes.
Floating platforms.
Imagen/Picture G

G

H906C

Chaleco piscina flotador.

Floating vest for swimming pools.

Imagen/Picture A

A

H910

Mancuernas de piscina.

Swimming pool dumbbells.

Imagen/Picture B

B

MA313.5CE

Cinturón flotador junior.

Junior swimming pool floating belt.

Imagen/Picture C

C

MS023P

Camilla en acero inoxidable.

Stainless steel stretcher.

Imagen/Picture D

D

231-02

Maniquí de arrastre SOS.

Rescue mannequin.

Imagen/Picture E-F

E

F

G

MS020T

Vara salvavidas telescópica con aro.

Telescopic lifeguard stick with ring.

Imagen/Picture G

H

MS028

Camilla rígida flotante con cinturones.

Rigid floating stretcher with belts.

Imagen/Picture H

MS031

Cinturón de rescate flexible.

Rescue belt.

Imagen/Picture A

A

231.03

Maniquí RCP.

CPR. Mannequin.

Imagen/Picture-B



B

MS026

Aro salvavidas en plástico color naranja homologado.

Homologated lifebuoy.

Imagen/Picture C

C

MS010

Soporte flotador salvavidas.

Lifeguard float stand.

Imagen/Picture C-D

D

MS032

Boya torpedo en plástico.

Lifeguard plastic buoy.

Imagen/Picture E

E

F

MS013

Cuerda flotante de salvamento.

Rescue floating rope.

Imagen/Picture F

MS044.150

Silla de socorrista.
Lifeguard chair.
Imagen/Picture A

A

221.04

Aquabelt 85 x 15 x 4 cm.
Imagen/Picture B-C-D

221.05

Aquabelt 65 x 28 x 4 cm.
Imagen/Picture B-C-D

B

221.02

Aquabelt 65 x 15 x 4 cm.
Imagen/Picture B-C-D

221.03

Aquabelt 75 x 15 x 4 cm.
Imagen/Picture B-C-D

C

D

231.01

Tubo de rescate PRO Rojo.
Rescue tube.
Imagen/Picture B-C-D

E5153

Flotadores con cuerda para salidas falsas.

False start floaters with rope.

Imagen/Picture E

E

E592

Plataforma elevada.

Platform for starting blocks.

Imagen/Picture F



F

E5205

Plataforma Olympic para banquetas de salida.

Olympic platform for starting blocks.

Imagen/Picture G



G

E5227

Postes para salidas falsas.

False start indicators posts.

Imagen/Picture H

H

E5204

Banqueta de salida Olympic.

Olympic starting block.

Imagen/Picture A

E5084

Banqueta de salida cuadrada 400 mm.

Square starting block 400 mm.

Imagen/Picture B

E5085

Banqueta de salida cuadrada 700 mm.

Square starting block 700 mm.

Imagen/Picture C

A

B

C



E5203

Panel de giro portátil.

Turning portable panel.

Imagen/Picture D



D

E5218

Banderolas personalizadas.

Personalized flags.

Imagen/Picture F

F

E5226

Postes para el viraje de espalda.

Backstroke turn indicator posts.

Imagen/Picture E



E

E5093

Banderolas lisas.
Plain flags.
Imagen/Picture A

A

E5088

Numeración de pista.
Lane numbers.
Imagen/Picture B

B

C

E5192

Guarda separador de pistas AISI 316.
Under deck float lane storage system AISI 316.
Imagen/Picture C

E5185

Enrollador de separador de pista.
Floating lane roller.
Imagen/Picture D

D

E5137

Separador de pista Moscú con donut.
Floating lane Moscow with donut.
Imagen/Picture E

E

E555

Separador de pista Roma.

Rome floating lane.

Imagen/Picture F

F

E5017

Microdonut para piscinas.

Microdonut for swimming pools.

Imagen/Picture G

G

H

E5016

Discos de competición.

Competition discs.

Imagen/Picture H

I

E509

Flotadores tipo Roma.

Rome floaters.

Imagen/Picture I

MC816

Termómetro e higrómetro digital dimensiones: 120 x 89 x 40 mm.
Mide la temperatura ambiente (0 a 50º), humedad (10 a 95 % HR) y CO2.

Digital thermometer and hygrometer dimensions: 120 x 89 x 40 mm.
It measures the ambient temperature (0 to 50º), humidity (10 to 95% HR) and CO2.

Imagen/Picture A

A

T4014

Cronómetro de entrenamiento con 4 agujas.

4 hands training stopwatch.

Imagen/Picture B

B

T4009

Cronómetro de entrenamiento portátil.

Portable training stopwatch.

Imagen/Picture C

C

T425

Juego de cuenta vueltas.

Set of laps counters.

Imagen/Picture D

D

T4023

Kit de entrenamiento.

Training kit.

Imagen/Picture E



E

F

E577

Elevador hidráulico.

Hydraulic lift chair.

Imagen/Picture F

G

E5117

Barandilla de salida largo alcance.

Extra reach grab rail.

Imagen/Picture G

H

E577A

Elevador portátil de piscina.

Portable swimming pool lift chair.

Imagen/Picture H

I

E5197

Plataforma para reducción de fondo de piscina.

Portable platform to reduce pool depth.

Imagen/Picture I

J

E520

Paso de escalera estándar.

Standard ladder step.

Imagen/Picture J

E518

Escalera estándar.
Standard ladder.
Imagen/Picture A

E566

Escalera muro.
Wall ladder.
Imagen/Picture B

E5086

Escalera mixta.
Mix ladder.
Imagen/Picture C

E5007

Barandilla de salida.
Exit grab rail.
Imagen/Picture D

E

E5051

Cepillo de limpieza curvo.

Curve cleaning brush.

Imagen/Picture G

G

E5126

Ducha columna.

Shower column.

Imagen/Picture E

E5124

Ducha acero inoxidable.

Stainless steel shower.

Imagen/Picture F

F

E5048

Recogedor de hojas.

Deep water leaf skimmer.

Imagen/Picture H

H

I

E5115

Aspirador triangular.

Triangular manual pool cleaner.

Imagen/Picture I

E517

Rejilla curva.

Curve grating.

Imagen/Picture A

E586

Rejilla recta.

Straight grating.

Imagen/Picture B

E5038

Cubre piscinas.

Swimming pool cover.

Imagen/Picture C

A

B

C

D

E

F

E5092

Carro de PVC para piscinas.

PVC trolley for swimming pools.

Imagen/Picture D

E5059

Contenedor de aluminio para churros.

Aluminium container for floating noodles.

Imagen/Picture E

E5155

Carro para transporte para mancuernas.

Trolley for hidro dumbbells.

Imagen/Picture F

36043

Vallado perimetral para piscinas.

Swimming pool fence.

Imagen/Picture G

G

Fina WATER POLO WORLD LEAGUE

36037A

Juego de porterías oficiales waterpolo World League España - Montenegro en Oviedo Feb'20. Fabricadas en aluminio conforme a los requerimientos de la FINA.

Waterpolo World League Spain - Montenegro in Oviedo Feb'20 official goals. Made of aluminum according FINA regulations.

Imagen/Picture A

A

36037

Juego porterías waterpolo plegables y flotantes fabricadas en aluminio anodizado.

Set of floating waterpolo folding goals made of anodized aluminum.

Imagen/Picture B-C

B

C

36037B

Juego porterías waterpolo fijas fabricadas en aluminio anodizado. Anclajes incluidos.

Set of floating waterpolo fixed goals made of anodized aluminum. Anchors included.

Imagen/Picture D

D

36022

Juego redes waterpolo de 4 mm., en hilo de polipropileno de alta calidad línea oro, sin nudos.

Set of waterpolo nets for goals 4 mm. made of high quality polypropylene thread gold line, without knots.

Imagen/Picture A

36022B

Juego redes waterpolo de 3 mm., en hilo de polipropileno de alta calidad línea oro, sin nudos.

Set of waterpolo nets for goals 3 mm. made of high quality polypropylene thread gold line, without knots.

Imagen/Picture A

304.02

Líneas de gol para porterías flotantes.

Goal lines for floating goals.

Imagen/Picture A

P716

Banderolas.

Waterpolo flags set.

Imagen/Picture E

304.01

Líneas de gol para porterías fijas.

Goal lines for floating goals.

Imagen/Picture D

ARTES MARCIALES Y BOXEO

FABRICADOS CONFORME NORMA EN 13277 (AENOR)

- **A** Colchonetas
- **B** Tatamis
- **C** Ring y equipamiento de boxeo

COLCHONETAS ARTES MARCIALES MARTIAL ARTS MATS

FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 13277 (AENOR)

36026A

Colchoneta artes marciales competición de 2000 x 1000 x 40 mm. D/200, forrada en tela de paja de arroz antideslizante.

Competition mat for martial arts, japanese engrabing finished. Dimensions 2000 x 1000 x 40 mm. D/200 with anti - slip treatment on the bottom side.

Imagen/Picture A-B

A



B

36027A

Colchoneta de judo de 2000 x 1000 x 40 mm. forrada con lona de trevira plastificada D/250. Colores: verde ó azul.

Judo mat 2000 x 1000 x 40 mm. Foam covered in plasticized non - slipping fabric canvas D/250. Colours: green and blue.

Imagen/Picture C

C

F-30706

Tatami encajable tipo puzzle. Consultar espesores.

Puzzle tatami. Check thickness.

Imagen/Picture D

D

36030

Tatami a medida compuesto por planchas de goma-espuma de 40 mm., D/230 - 250. Con tela de trevira plastificada de una sola pieza.

Tatami fighting area D/230 - 250 foam 40 mm. upper covered with plasticized non-slipping one piece fabric canvas.

Imagen/Picture E-F-G

E

F

G

36026E

Tatami enrollable de paja de arroz de 35 mm. de espesor. Disponible en dos medidas: Rollo 6,00 x 1,80 m. Rollo 12,00 x 1,80 m.

Rolling tatami japanese engrabing finished. Available in two dimensions: Roll 6,00 x 1,80 m. Roll 12,00 x 1,80 m.

Imagen/Picture H



H

50160

Ring boxeo de competición.

Competition boxing ring.

Imagen/Picture A

A

F-30610

Saco de boxeo distintos modelos (Consultar web).

Punching bag. (Check our website to see different models).

Imagen/Picture B

B

550000

Guantes de boxeo. (Consultar web).

Boxing gloves. (Check for different types in our website).

Imagen/Picture C-D

C

D

E

550035

Estación múltiple entrenamiento.

Multi function boxing station.

Imagen/Picture E

F

550027

Bola punching boxeo.

Punching ball for boxing.

Imagen/Picture F-G

G

H

550772

Soporte a pared para saco de boxeo.

Punching bag supporting hanger - wall.

Imagen/Picture H

I

550024

Saco de boxeo con base.

Punching bag with base.

Imagen/Picture I

CALISTENIA Y CIRCUITO WORKOUT

FABRICADOS CONFORME A NORMA EN 16630 (AENOR)

A Calistenia
B Circuito de gimnasia

D001

Barra de flexiones triple francesa.
French triple push bar.
Imagen/Picture A



A

D002

Monkey bar 2 niveles.
Two levels monkey bar.
Imagen/Picture B



B

D003

Monkey bar 2 niveles y 6 barras.
Monkey bar 2 levels and 6 bars.
Imagen/Picture C



C

D005

Monkey bar serpiente.

Snake monkey bar.

Imagen/Picture D



D

D004

Pared sueca, monkey bar serpiente, 4 barras y barra hummer.

Swedish wall, snake monkey bar, 4 bars and hummer bar.

Imagen/Picture E



E

D007

Barra de dominadas.

Pull up bar.

Imagen/Picture F



F

D006

Pared sueca.

Swedish wall.

Imagen/Picture G



G

D008

Barras paralelas.
Parallel bars.
Imagen/Picture A



A

D009

Barras paralelas 2 niveles.
Parallel bars two levels.
Imagen/Picture B



B

D010

Barras paralelas estándar.
Standard parallel bars.
Imagen/Picture C



C

D012

Cuatro barras y banco abdominales.

Four bars and abdominal bench.

Imagen/Picture D



D

D011

Mesa de ejercicio para calistenia.

Exercise table for calisthenics.

Imagen/Picture E



E

D014

Barra de dominadas doble.

Double pull up bar.

Imagen/Picture F



F

D013

Tres barras, pared sueca y dos bancos de abdominales.

Three bars, swedish wall and two abdominal benches.

Imagen/Picture G



G

D015

Banco de abdominales.

Abdominal bench.

Imagen/Picture A



A

D016

Barra de flexiones doble francesa.

Double flexion french bar.

Imagen/Picture B



B

D017

Barra vertical.

Vertical pole.

Imagen/Picture C



C

D019

Barras paralelas dobles.

Double parallel bars.

Imagen/Picture D



D

D018

Monkey bar y doble pared sueca.

Monkey bar and double swedish wall.

Imagen/Picture E



E



F

D021

Cuatro barras de dominadas.

Four pull-up bars.

Imagen/Picture F



G

D020

Dos barras y banco de abdominales.

Two bars and two abdominal bench.

Imagen/Picture G

D022

Dominadas, pared sueca, monkey bar, barra flexiones triple francesa.

Pull up bar, swedish wall, monkey bar and french triple push up bar.

Imagen/Picture A



A

D023

Tres barras, pared sueca y dos barras bajas.

Three bars, swedish wall and two low bars.

Imagen/Picture B



B

G-1B

Cartel indicador con tejadillo de madera.

Gymnastic sign poster with roof.

Imagen/Picture C

C

G-1

Cartel indicador de circuito de gimnasia.

Gymnastic sign poster.

Imagen/Picture D

D

G-4

Aparato para sentadillas.

Gymnastic element for squats.

Imagen/Picture E

E

G-3

Punto de equilibrio.

Element point of equilibrium unit.

Imagen/Picture F



F

G-2

Cartel indicador de ejercicio.

Gymnastic exercise sign pole.

Imagen/Picture G

G

G-5

Aparato para lumbares.

Gym equipment for lumbar.

Imagen/Picture A

A

G-6

Unidad de valla estrecha para salto.

Narrow hurdle unit for jump.

Imagen/Picture B

B

G-7

Espaldera doble.

Double wall bar gymnastic unit.

Imagen/Picture C

C

D

G-9

Banco de ejercicios gimnásticos.

Gymnastics exercise bench.

Imagen/Picture D

E

G-10

Rampa troncos para trepar.

Wooden ramp for climbing.

Imagen/Picture E

F

G-12

Escala de suspensión.

Horizontal ladder for climbing exercise.

Imagen/Picture F

G-8

Barras paralelas.

Parallel bars.

Imagen/Picture G



G

H

G-11

Rampa americana.

American gymnastics ramp.

Imagen/Picture H

G-13

Aparato para flexiones.

Gymnastic element for push-ups.

Imagen/Picture A

G-14

Aparato de pulso.

Gymnastic double pull up bar.

Imagen/Picture B

G-15

Aparato de abdominales.

Gymnastic abdominal bench.

Imagen/Picture C

G-17

Barra de equilibrios.

Gymnastics beam balance.

Imagen/Picture D

D

G-19

Muro de troncos vertical.

Vertical wooden wall rungs.

Imagen/Picture E

E

G-20

Slalom para circuito.

Gymnastics slalom four poles.

Imagen/Picture F

F

G-16

Elemento de escalada inclinado.

Inclined climbing element.

Imagen/Picture G



G

G-18

Valla de salto ancha.

Wide hurdle unit for jump.

Imagen/Picture H

H

MATERIAL DE VESTUARIOS

A Bancos
B Perchas
C Taquillas y cerraduras
D Cabinas y módulos de separación

32093

Banco de vestuario sencillo con estante inferior. Fabricado en estructura de acero y asiento madera, lacado al horno.

Single changing room bench, with shoe rack. With steel structure and wood seat, powder coated.

Imagen/Picture A

32093A

Banco de vestuario sencillo con estante inferior. Fabricado en estructura de acero y asiento fenólico, lacado al horno.

Single changing room bench, with shoe rack. With steel structure and HPL phenolic fibres seat, powder coated.

Imagen/Picture B

A



B

32093B

Banco de vestuario sencillo con estante inferior. Fabricado en estructura de aluminio y asiento fenólico, lacado al horno.

Single changing room bench, with shoe rack. With aluminium structure and HPL phenolic fibres seat, powder coated.

Imagen/Picture B

C

32095

Banco de vestuario sencillo con respaldo, perchas y estante inferior. Fabricado en estructura en acero y asiento madera, lacado al horno.

Single changing room bench, with backrest, clothes hangers and shoe rack. With steel structure and wood seat, powder coated.

Imagen/Picture C



D

32095F

Banco de vestuario sencillo con respaldo, perchas y estante inferior y superior. Fabricado en estructura en acero y asiento madera, lacado al horno.

Single changing room bench, with backrest, clothes hangers, bags and shoe rack. With steel structure and wood seat, powder coated.

Imagen/Picture D

32095H

Banco de vestuario sencillo con respaldo, perchas y estante inferior y superior. Fabricado en estructura de aluminio y asiento fenólico, lacado al horno.

Single changing room bench, with backrest, clothes hangers, bags and shoe rack. With aluminium structure and HPL phenolic fibres seat, powder coated.

Imagen/Picture E

E

32095G

Banco de vestuario sencillo con respaldo, perchas y estante inferior y superior. Fabricado en estructura de acero y asiento fenólico, lacado al horno.

Single changing room bench, with backrest, clothes hangers, bags and shoe rack. With steel structure and HPL phenolic fibres seat, powder coated.

Imagen/Picture E

32095D

Banco de vestuario sencillo con respaldo, perchas y estante inferior. Fabricado en estructura de acero y asiento fenólico, lacado al horno.

Single changing room bench, with backrest, clothes hangers and shoe rack. With steel structure and HPL phenolic fibres seat, powder coated.

Imagen/Picture F

F

32095E

Banco de vestuario sencillo con respaldo, perchas y estante inferior. Fabricado en estructura de aluminio y asiento fenólico, lacado al horno.

Single changing room bench, with backrest, clothes hangers and shoe rack. With aluminium structure and HPL phenolic fibres seat, powder coated.

Imagen/Picture F

32094

Banco de vestuario doble con respaldo, perchas y estante inferior. Fabricado en estructura en acero y asiento madera, lacado al horno.

Double changing room bench with backrest, clothes hangers and shoe rack. With steel structure and wood seats, powder coated.

Imagen/Picture A

A

32094C

Banco de vestuario doble con respaldo, perchas y estante inferior. Fabricado en estructura de acero y asiento fenólico, lacado al horno.

Double changing room bench with backrest, clothes hangers and shoe rack. With steel structure and HPL phenolic fibres seats, powder coated.

Imagen/Picture B

32094G

Banco de vestuario doble con respaldo, perchas y estante inferior. Fabricado en estructura de aluminio y asiento fenólico, lacado al horno.

Double changing room bench with backrest, clothes hangers and shoe rack. With aluminium structure and HPL phenolic fibres seats, powder coated.

Imagen/Picture B

B

C

32094D

Banco de vestuario doble con respaldo, perchas y estante inferior y superior. Fabricado en estructura en acero y asiento madera, lacado al horno.

Double changing room bench, with backrest, clothes hangers, bags & shoe rack. With steel structure and wood seats, powder coated.

Imagen/Picture C

32094E

Banco de vestuario doble con respaldo, perchas y estante inferior y superior. Fabricado en estructura de acero y asiento fenólico, lacado al horno.

Double changing room bench, with backrest, clothes hangers, bags & shoe rack. With steel structure and HPL phenolic fibres seats, powder coated.

Imagen/Picture C



D

32096

Banco vestuario fijo a pared, fabricado en estructura de acero galvanizado y asiento madera.

Wall-mounted bench made of steel hot-dip galvanized structure and wood seat.

Imagen/Picture D

32094F

Banco de vestuario doble con respaldo, perchas y estante inferior y superior. Fabricado en estructura de aluminio y asiento fenólico, lacado al horno.

Double changing room bench, with backrest, clothes hangers, bags & shoe rack. With aluminium structure and HPL phenolic fibres seats, powder coated.

Imagen/Picture C

32096C

Banco vestuario fijo a pared, fabricado en estructura de acero galvanizado y asiento fenólico.

Wall-mounted bench made of steel hot-dip galvanized structure and HPL phenolic fibres seat.

Imagen/Picture A

32096D

Banco vestuario fijo a pared, fabricado en estructura de aluminio lacado al horno y asiento fenólico.

Wall-mounted bench made of steel hot-dip galvanized structure and HPL phenolic fibres seat.

Imagen/Picture A



A

B

C

D

32137

Banco con respaldo fabricado en estructura metálica y asiento madera. Lacado al horno. Consultar distintas medidas.

Bench with backrest, steel structure & wood seat. Check different dimensions. Powder coated.

Imagen/Picture B

32097

Bancos tipo iglesias de 2,85 a 3,00 m. de longitud. Fabricados en pino norte o abeto.

Church benches from 2,85 to 3,00 m. Made of north pine or fir.

Imagen/Picture C

34159

Banco estructura metálica y asientos anatómicos fabricados en polipropileno copolímero. Lacado al horno. Consultar distintas medidas.

Bench with steel structure, anatomical seats made of polypropylene copolymer. Powder coated. Check different dimensions.

Imagen/Picture D

E

32098A

Percha vestuario con colgador en aluminio indeformable lacado y perfil fenólico.

Coat rail with aluminium hanger manufactured in HPL phenolic profile.

Imagen/Picture E

F

32098D

Percha vestuario con colgador en aluminio indeformable y perfil de madera.

Coat rail with aluminium hangers in wood profile.

Imagen/Picture F

G

32098

Percha con estante superior para bolsas, con colgador de aluminio indeformable lacado y perfil de madera con estructura metálica lacada.

Coat rail with upper bags rack, with aluminium hangers with wood rack rails. Powder coated steel structure.

Imagen/Picture G

32099

Percha vestuario con colgador metálico indeformable galvanizado y perfil de madera.

Coat rail with hot-dip galvanized crush-proof steel hangers in wood profile.

Imagen/Picture H



H

32098B

Percha con estante superior para bolsas, con colgador de aluminio indeformable y perfil fenólico con estructura metálica lacada.

Coat rail with upper bags rack, with aluminium hangers with HPL phenolic rack rails. Powder coated steel structure.

Imagen/Picture I

I

32098G

Percha con estante superior para bolsas, con colgador en aluminio y perfil fenólico con estructura de aluminio lacada.

Coat rail with upper bags rack, with aluminium hangers with HPL phenolic rack rails. Powder coated aluminium structure.

Imagen/Picture I

32099A

Percha estructura metálica antivandálica con colgador indeformable, lacada.

Coat rail with steel massive structure and crush-proof steel hangers. Antivandalic design. Powder coated.

Imagen/Picture A

A

32150A

Mesa de reconocimiento regulable en cabecera. Con estructura cromada.

Massage table with integrated adjustable headrest. Chrome steel structure.

Imagen/Picture B

B

32149A

Vitrina botiquín metálico, esmaltada en epoxi. Baldas en cristal graduables en altura. Lacado en blanco. Medidas: 150 x 90 x 35 cm.

First aid cabinet with steel white powder structure and glass. Dimensions 150 x 90 x 35 cm.

Imagen/Picture C

C

32550

Placa identificativa de zonas comunes, en fibra fenólica (HPL) ó vinilo. Especialmente diseñada para polideportivos, piscinas, campos de fútbol, hoteles, etc... Dimensiones según necesidades.

Info-boards for common building zones in HPL phenolic or vinyl sticker, suitable for indicating buildings areas. Available sizes according need.

Imagen/Picture D

D



E

32134

Mesa de árbitros de 180 x 80 cm.

Referee´s table dimensions 180 x 80 cm.

Imagen/Picture E

F

32134A

Mesa de árbitros de 70 x 50 cm.

Referee´s table dimensions 70 x 50 cm.

Imagen/Picture F

G

32125

Tablón de anuncios de 2 x 1 m.

Notice board. Dimensions 2 x 1 m.

Imagen/Picture G

32323

Modelo P-1 taquilla en acabado fenólico 10/4 mm. de espesor, bisagras de acero inoxidable 304 y patas PVC regulables hasta 15 cm. Con una puerta en vertical e interior con balda inferior y superior, incluyendo esta útima una barra de aluminio con gancho y percha tipo hotel.

HPL phenolic P-1 locker of 10/4 mm. thickness, 304 stainless steel hinges and PVC adjustable legs up to 15 cm. With vertical door and lower and upper shelf, the upper one includes an aluminium bar with hook and hotel-type hanger.

Imagen/Picture A

32324

Modelo P-2 taquilla en acabado fenólico 10/4 mm. de espesor, bisagras de acero inoxidable 304 y patas PVC regulables hasta 15 cm. Dos puertas en vertical e interior con barra de aluminio con gancho y percha tipo hotel.

HPL phenolic P-2 locker of 10/4 mm. thickness, 304 stainless steel hinges and PVC adjustable legs up to 15 cm. With two vertical doors and lower shelf, including an aluminium bar with hook and hotel-type hanger.

Imagen/Picture B-D

32325

Modelo P-3 taquilla en acabado fenólico 10/4 mm. de espesor, bisagras de acero inoxidable 304 y patas PVC regulables hasta 15 cm. Tres puertas en vertical.

HPL phenolic P-3 locker of 10/4 mm. thickness, 304 stainless steel hinges and PVC adjustable legs up to 15 cm. With three vertical doors.

Imagen/Picture C-D

A

B

C

D

32327

Modelo P-5 taquilla en acabado fenólico 10/4 mm. de espesor, bisagras de acero inoxidable 304 y patas PVC regulables hasta 15 cm. Cinco puertas en vertical.

HPL phenolic P-5 locker of 10/4 mm. thickness, 304 stainless steel hinges and PVC adjustable legs up to 15 cm. With five vertical doors.

Imagen/Picture E



E

32326

Modelo P-4 taquilla en acabado fenólico 10/4 mm. de espesor, bisagras de acero inoxidable 304 y patas PVC regulables hasta 15 cm. Cuatro puertas en vertical.

HPL phenolic P-4 locker of 10/4 mm. thickness, 304 stainless steel hinges and PVC adjustable legs up to 15 cm. With four vertical doors.

Imagen/Picture F

F



G

200003

Puerta de paso.

Access door.

Imagen/Picture G

H

32403

Taquilla metálica de chapa de 0,8 mm. en acero lacado al horno. Posibilidad de 1,2,3 y 4 puertas.

Sheet metallic locker of 0.8 mm., powder coated. Available with 1,2,3 and 4 doors.

Imagen/Picture H

32601

Llave de serreta, llave maestras y extractora, cerradura con bombillo extraíble.

Bitted key, master key and extractor, lock with removable bulb.

Imagen/Picture A

A

32603

Cerradura monedero ECO, llave de serreta, llave maestra y extractora, cerradura con bombillo extraíble.

Square deposit lock ECO, bitted key, master and extractor key, lock with removable bulb.

Imagen/Picture B

B

32606

Cerradura electrónica modelo Tronic Plus con código maestro / inspección.

Electronic lock Tronic Plus with master code.

Imagen/Picture C

C

32608

Cerradura cromada CPC para candado.

CPC lock thread chromed.

Imagen/Picture D

D

32609

Candado para cerradura.

Padlock.

Imagen/Picture E

E

32615

Cajetín depósito de monedas.

Coin box with tubular security key.

Imagen/Picture F

F

32621

Bombillo extraíble

Removable bulb.

Imagen/Picture G

G

32613

Pulsera plástico numerada (Azul y roja).

Plastic bracelet with code number (Blue and red).

Imagen/Picture H

32611

Pulsera nylon numerada (Verde, roja y azul).

Nylon bracelet with code number (Green, red and blue).

Imagen/Picture H

H

32618

Llave maestra extractora.

Master extractored key.

Imagen/Picture I

32616

Llave maestra de serreta.

Master bitted key.

Imagen/Picture I

I

32624

Llavero de numeración.

Code number keyring.

Imagen/Picture J

32623

Placa de numeración.

Code number plate.

Imagen/Picture J

J

32500

Cabinas y módulos de separación fabricados en tablero fenólico de 12 mm. de espesor con herrajes en acero inoxidable. Altura estándar 200 cm. Levantada 15 cm. del suelo.

HPL phenolic división modules and cabinets in 12 mm. thickness with stainless Steel iron fittings. Standard height 200 cm. Raised 15 cm. from the ground.

Imagen/Picture A



A

32500A

Cabinas y módulos de separación fabricados en tablero fenólico de 12 mm. de espesor con herrajes en aluminio lacado. Altura estándar 200 cm. Levantada 15 cm del suelo.

HPL phenolic división modules and cabinets in 12 mm. thickness with stainless Lacquered aluminum fittings. Standard height 200 cm. Raised 15 cm. from the ground.

Imagen/Picture B

B

ENCIMERAS HOBS

32477

Encimera recta de tablero fenólico de 12 mm. Disponible en diferentes colores y medidas.

Phenolic hob in 12 mm. thickness. Available in different colours and sizes.

Imagen/Picture C

C

PAVIMENTOS

PAVIMENTOS FABRICADOS Y CERTIFICADOS CONFORME:
EN 14904 · EN 14877 · EN 15330

A Deportivo
B Gimnasio
C Vestuarios
D Civil
E Césped artificial

Equipamiento deportivo

P259 – T

Pavimento GRABO MEGA de PVC espesor 10 mm. con certificados FIBA & IHF.
GRABO MEGA flooring made of PVC thickness 10 mm. certified by FIBA & IHF.
Imagen/Picture A

A

P2561 – T

Pavimento GRABO EXTREME de PVC espesor 8 mm. con certificados FIBA & IHF.
GRABO EXTREME flooring made of PVC thickness 8 mm. certified by FIBA & IHF.
Imagen/Picture A

P257 – TS

Pavimento GRABO SUPREME de PVC espesor 6,7 mm. con certificados FIBA & IHF.
GRABO SUPREME flooring made of PVC thickness 6.7 mm. certified by FIBA & IHF.
Imagen/Picture A

P256 – TF

Pavimento GRABO ELITE de PVC espesor 6 mm. con certificados FIBA & IHF.
GRABO ELITE flooring made of PVC thickness 6 mm. certified by FIBA & IHF.
Imagen/Picture A

B

P256 – T

Pavimento GRABO GYMFIT 60 de PVC espesor 6 mm.

GRABO GYMFIT 60 flooring made of PVC thickness 6 mm.

Imagen/Picture B

P251 – T

Pavimento GRABO GYMFIT 50 de PVC espesor 5 mm.

GRABO GYMFIT 50 flooring made of PVC thickness 5 mm.

Imagen/Picture B

P253 – T

Pavimento GRABO START de PVC espesor 4 mm.

GRABO START flooring made of PVC thickness 4 mm.

Imagen/Picture B

P259 – SMS

Pavimento GRABO STAMINA de PVC espesor 2 mm.

GRABO STAMINA flooring made of PVC thickness 2 mm.

P258 – TS

Pavimento GRABO ROCKET especialmente diseñado para tenis de mesa, de PVC espesor 3,8 mm.

GRABO ROCKET flooring especially design for table tennis, made of PVC thickness 3,8 mm.

Imagen/Picture A



A

P252 – TD

Suelo de danza bicolor.

Dance floor.

Imagen/Picture B

B

42209

Pavimento Taraflex CONFORT espesor 12,5 mm.

Taraflex flooring CONFORT thickness 12,5 mm.

Imagen/Picture C

45021

Pavimento Taraflex PERFORMANCE espesor 9 mm.

Taraflex flooring PERFORMANCE thickness 9 mm.

Imagen/Picture C

C



❶ Triple Acción Protecsol®.
❷ D-Max™.
❸ CXP™ HD.
❹ Sanosol.

45017

Pavimento Taraflex EVOLUTION espesor 7,5 mm.

Taraflex flooring EVOLUTION thickness 7,5 mm.

Imagen/Picture C



- Superficie con tratamiento PUR.
- Compuesto 100% de PVC.
- Soporte de espuma de células cerradas.

45016

Pavimento Taraflex MULTI - USE espesor 6,2 mm.

Taraflex flooring MULTI - USE thickness 6,2 mm.

Imagen/Picture C

42207

Pavimento Taraflex SURFACE espesor 2,1 mm.

Taraflex flooring SURFACE thickness 2,1 mm.

Imagen/Picture C

45022

Pavimento RECREATION 60 espesor 6 mm.

RECREATION 60 flooring thickness 6 mm.

Imagen/Picture C

45015

Pavimento RECREATION 45 espesor 4,5 mm.

RECREATION 45 flooring thickness 4,5 mm.

Imagen/Picture C

45090

Pavimento de madera STRONG AIR ELITE con certificado FIBA.

STRONG AIR ELITE flooring made of wood. Certified by FIBA.

Imagen/Picture C

45089

Pavimento de madera SPRING AIR ELITE con certificado FIBA.

SPRING AIR ELITE flooring made of wood. Certified by FIBA.

Imagen/Picture C

45081

Pavimento de madera JUMP AIR ELITE.

JUMP AIR ELITE flooring made of wood.

Imagen/Picture C

45082

Pavimento de madera JUMP AIR BASIC.

JUMP AIR BASIC flooring made of wood.

Imagen/Picture C



A

45086

Pavimento de madera desmontable SPEED - LOCK.

SPEED- LOCK dismountable flooring made of wood.

Imagen/Picture A-B



B

C

42200B

Lámina antihumedad VAPOREX T de 1,3 mm.

T VAPOREX damp proof membrane for protection against moisture and for quicker installation 1.3 mm.

Imagen/Picture D

VAPOREX T

D

42200A

Lámina antihumedad VAPOREX 1,4 mm.

VAPOREX damp proof membrane for protection against moisture and for quicker installation 1.4 mm.

Imagen/Picture E

VAPOREX



E

42200C

Lámina antihumedad VAPOREX 40 de 4 mm.

VAPOREX 40 damp proof membrane for protection against moisture and for quicker installation 4 mm.

Imagen/Picture F

VAPOREX 40

F

42210

Pavimento exterior en losetas NAOX.

NAOX outdoor flooring in tiles.

Imagen/Picture G

G

42204

Pavimento interior en losetas NAOX.

NAOX indoor flooring in tiles.

Imagen/Picture G

H

11095

Carro de transporte pavimento de madera desmontable.

Trolley for collecting portable wood flooring.

Imagen/Picture H

P251 – TP

Pavimento semi transparente PROTECSPORT T espesor 1,0 mm.

PROTECSPORT T flooring thickness 1,0 mm.

Imagen/Picture A



A

32110

Pavimento PROTECSPORT negro / verde espesor 1,5 mm.

Semi transparent PROTECSPORT flooring black / green thickness 1,5 mm.

Imagen/Picture B



B

32202B

Protección para suelos deportivos BATECO en rollo. Protección para salas deportivas cuando se utilizan para eventos públicos.

BATECO protection synthetic roll for sport floorings. Suitable in indoor pavilions for protecting sport floorings for public events.

Imagen/Picture C

C

32202D

Carro recoge BATECO.

Trolley for extending and collecting rolls of flooring BATECO.

Imagen/Picture D

D

45046

Pavimento de caucho reciclado para gimnasios modelo Sportec pur color.

Sportec pur color made of recycled rubber for gyms.

Imagen/Picture E

E



45045

Pavimento de caucho reciclado para gimnasios modelo Sportec.

Sportec flooring made of recycled rubber for gyms.

Imagen/Picture F



F



32102

Rejilla de PVC para vestuarios, duchas o piscinas.
Dimensiones: 33 x 33 x 2 cm.

PVC tiles for changing rooms, showers, swimming pools.
Dimensions: 33 x 33 x 2 cm.

Imagen/Picture A



A

32300

Pavimento HERONRIB 2000
antideslizante con altura 10 mm.

HENRORIB 2000 flooring anti – slip height 10 mm.

Imagen/Picture B

B

32300A

Pavimento modelo ECOSAFE con 2 mm. de espesor.

ECOSAFE flooring 2 mm. thickness.

Imagen/Picture C



C



E

D

42202

Pavimento modelo DIAMOND con 2 mm. de espesor.

DIAMOND flooring, thickness 2 mm.

Imagen/Picture D

42203

Pavimento modelo ACOUSTIC con 2 mm. de espesor.

ACOUSTIC flooring, thickness 2 mm.

Imagen/Picture E

F

G

42205

Pavimento modelo FORTIS con 3,2 mm. de espesor.

FORTIS flooring, thickness 3,2 mm.

Imagen/Picture F-G

B

47000

Césped artificial XTREME 60 para campos de fútbol fabricado en polietileno. Certificado nivel FIFA Quality PRO.

Artificial turf grass XTREME 60 for soccer fields made of polyethylene. Certified FIFA Quality PRO level.

Imagen/Picture A-B

A

47001

Césped artificial XP 60 para campos de fútbol fabricado en polietileno. Certificado nivel FIFA Quality PRO.

Artificial turf grass XP 60 for soccer fields made of polyethylene. Certified FIFA Quality PRO level.

Imagen/Picture B-C

C

47002

Césped artificial MULTISPORT en verde fabricado en polipropileno de 25 mm.

Artificial turf grass MULTISPORT in green colour made of polypropylene 25 mm.

Imagen/Picture B-D

D

41001D

Césped artificial fibrilado PROTURF para pistas de pádel y tenis fabricado en polipropileno de 12 mm.

Artificial turf grass fibrillated PROTURF tennis and paddle courts made of polypropylene 12 mm.

Imagen/Picture B-E

E

41001F

Césped artificial monofilamento DRIVEGREEN para pistas de pádel y tenis fabricado en polipropileno de 12 mm.

Artificial turf grass monofilament DRIVE-GREEN tennis and paddle courts made of polypropylene 12 mm.

Imagen/Picture B-F

F